

Ventex®

Tapicería

Upholstery







Empresa Company

Passionate about solar architecture

- We are a specialized company in the development of solar protection and finishing's. We contribute to the optimization of interior and exterior spaces, and integrate functional and aesthetic products with the final user in mind.
- We implement innovative production processes and incorporate specific treatment and finishing technologies, to make sure we offer top quality and maximum durability.

Apasionados por la arquitectura solar

- Somos una empresa especializada en el desarrollo de soluciones para protección solar y acabados. Contribuimos a la optimización de espacios interiores y exteriores, e integramos productos funcionales y estéticos enfocados en el usuario final.
- Implementamos procesos de producción innovadores e incorporamos tecnologías específicas en tratamiento y acabados, para asegurar la calidad y durabilidad de todos los materiales utilizados en nuestra fabricación.





Índice Index

Compañía Company	3
Simbología Simbology	7
Mobelfakta ▲▲	8
Certificaciones Certifications	9
Nordshield ⬡	10
Harper ▲▲	12
Hello RE ▲▲	18
Khaki ▲▲	20
Mingel ▲▲	26
Poppy ▲▲	32
Tone ▲▲	38
Tone NS ▲▲ ⬡	44
Velvet ▲▲	46

Tapicería

Upholstery

We have extensive knowledge in the integration of all decoration processes for the manufacture of a novel and high quality final product.

Our great experience allows us to understand each one of the needs of your project, resulting in a platform in which we can offer you unique and personalized results.

Our extensive range of textiles and products allow you to create a perfect balance between style and practicality, giving rise to rooms with a modern contemporary touch or traditional and classic atmospheres.

Each of them, is characterized by the excellence in decoration and avant-garde, giving you beautiful fabrics of great class as well as functional spaces that will improve your quality of life.

We are a combination of design, innovation and precision that manage to meet the highest expectations and aesthetic requirements of our customers.


Tenemos un amplio conocimiento en la integración de todos los procesos de decoración para la fabricación de un producto final novedoso y de alta calidad.

Nuestra gran experiencia, nos permite comprender cada una de las necesidades de su proyecto, dando como resultado una plataforma en la que podemos ofrecerle resultados únicos y personalizados.


Nuestra extensa gama de textiles y productos te permiten crear un perfecto equilibrio entre el estilo y la practicidad, dando lugar a habitaciones con un toque moderno contemporáneo o atmósferas tradicionales y clásicas.

Cada uno de ellos, se caracteriza por la excelencia en decorado y vanguardia, brindándote hermosos tejidos de gran clase así como espacios funcionales que mejorarán tu calidad de vida.

Somos una combinación de diseño, innovación y precisión que logran cumplir con las más altas expectativas y requerimientos estéticos de nuestros clientes.



Simbología Simbology



Lavar a
máximo 60°

**Wash at
maximum 60°**




Limpieza
en seco

**Dry
cleaning**



No secar
en secadora

**Do not
tumble dry**



Planchar a
temperatura media

**Iron at medium
temperature**



No usar
blanqueador

**Do not
use whitener**



No
Lavar

**Do not
wash**



Möbelfakta is a sustainability label for furniture owned by IVL and Trä- och Möbelföretagen (TMF). In the database, you will find furniture and furniture series that meet Möbelfakta's requirements in quality, environment and responsible supply chains. The database is open and freely accessible for anyone to search.

Möbelfakta's board is responsible for the content of Möbelfakta. The Criteria Council develops the criteria in accordance with the standard ISO 14024, which means that the products meet environmental requirements set by an independent third party, that the requirements are continuously tightened and that they are developed from a life cycle perspective.

The requirements go hand in hand with requirements for furniture set by the Procurement Authority, Sweden's Municipalities and Regions and ADDA (formerly SKL Kommentus Inköpscentral).

Möbelfakta es una etiqueta de sostenibilidad para muebles, propiedad de IVL y Trä- och Möbelföretagen (TMF). En la base de datos, encontrará muebles y series de muebles que cumplen con los requisitos de Möbelfakta en calidad, medio ambiente y cadenas de suministro responsables. La base de datos es abierta y accesible para que cualquiera pueda buscar.

La junta directiva de Möbelfakta es responsable del contenido de Möbelfakta. El Consejo de Criterios desarrolla los criterios de acuerdo con la norma ISO 14024, lo que significa que los productos cumplen con los requisitos ambientales establecidos por una tercera parte independiente, que los requisitos se ajustan continuamente y que se desarrollan desde una perspectiva de ciclo de vida.

Los requisitos van de la mano con los requisitos para muebles establecidos por la Autoridad de Contratación, los Municipios y Regiones de Suecia y ADDA (anteriormente SKL Kommentus Inköpscentral).



Innovación textil

Textile innovation

– **Protection against fire.** Our textiles are produced with the most rigorous protection regulations.

– **Protección contra incendios.** Nuestros tejidos se producen con las regulaciones más rigurosas.

– **Trustworthy textiles.** Certification for approved textiles against toxic substances.

– **Textiles de confianza.** Certificación para los tejidos aprobados contra las sustancias dañinas.

– **Protection on board ships.** IMO set of requirements for fire protection on board ships.

– **Protección en barcos.** Requisitos de la OMI para la protección contra incendios a bordo de buques.

– **Environmental excellence.** Products meeting high environmental standards throughout their life cycle.

– **Excelencia ambiental.** Productos cumpliendo altos estándares ambientales a lo largo de su ciclo de vida.

Certificaciones Certifications





NordShield®

– NordShield BioLayr® is a textile treatment that creates an invisible barrier against bacteria. This technology works by forming a thin, invisible layer that stops microbes from sticking to the fabric. It seamlessly blends with the textile without changing how it looks or feels.

We offer the NordShield-treatment for selected textiles and colours, making it ideal for places like hospitals and care facilities where hygiene is crucial. NordShield-treated textiles are also great for offices and schools, as they help control bacteria.

Hinders accumulation of microbes

– The mechanism of the NordShield wood-based technology is based on the formation of an ultra-thin layer that physically inhibits build-up of bacteria. It prevents the accumulation of microbes on the surface of the fibers thus preventing the development of unwanted pathogens. All without impacting the properties of the textile, such as colour, feel or fall.

“NordShield BioLayr® es un tratamiento textil que crea una barrera invisible contra las bacterias. Esta tecnología funciona al formar una capa delgada e invisible que evita que los microbios se adhieran a la tela. Se integra perfectamente con el tejido sin cambiar su apariencia ni su tacto.

Ofrecemos el tratamiento NordShield para textiles y colores seleccionados, lo que lo hace ideal para lugares como hospitales y centros de atención donde la higiene es crucial. Los textiles tratados con NordShield también son excelentes para oficinas y escuelas, ya que ayudan a controlar las bacterias.

Evita la acumulación de microbios

– El mecanismo de la tecnología a base de madera NordShield se basa en la formación de una capa ultrafina que físicamente inhibe la acumulación de bacterias. Previene la acumulación de microbios en la superficie de las fibras, evitando así el desarrollo de patógenos no deseados. Todo ello sin afectar las propiedades del tejido, como su color, tacto o caída.

Adding function and enabling extended use

– The treatment is offered for a curated selection of hanging textiles from Svensson. The technology enables the use of interior textiles in hospitals or other care environments with stringent hygiene standards. Additionally, NordShield-treated textiles are ideal for office environments and schools, that also benefit from the protective barrier.

Easy to handle and maintain

– Textiles treated with NordShield BioLayr® are washed at just 40°C and do not require washing as frequently as untreated textiles. Fewer washes and lower temperatures help reduce the impact on the environment, saving both water and energy. On average, NordShield BioLayr® retains 97-99% efficiency on Trevira CS textiles after five washes at 40°C.

Añade funcionalidad y permite un uso prolongado

– El tratamiento se ofrece para una selección cuidadosa de textiles colgantes de Svensson. La tecnología permite el uso de textiles de interior en hospitales u otros entornos de atención con rigurosas normas de higiene. Además, los textiles tratados con NordShield son ideales para entornos de oficina y escuelas, que también se benefician de la barrera protectora.

Fácil de manejar y mantener

– Los textiles tratados con NordShield BioLayr® se lavan a solo 40°C y no requieren lavados tan frecuentes como los textiles sin tratar. Menos lavados y temperaturas más bajas ayudan a reducir el impacto en el medio ambiente, ahorrando agua y energía. En promedio, NordShield BioLayr® retiene una eficiencia del 97-99% en textiles Trevira CS después de cinco lavados a 40°C.”

Trevira CS



Harper

MÖBELFAKTA
▶▶▶
READY

Composición

Composition

100% Trevira CS



Ancho

Width

150cm

Peso

Weight

365 g/m²

Contracción

Shrinkage

2%

Retardante al fuego

Flame retardant

EN 1021 - 1&2

Resistencia a la Abrasión

Abrasion Resistance

According to EN ISO 12947-2
Martindale
85000 rubs

Solidez del Color

Colour Fastness

Against light according to EN ISO 105-B02
5-7 (Scale 1-8)


Against rubbing according to EN ISO 105-X12
dry 4 (Scale 1-5)
wet 3-4 (Scale 1-5)

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
© 1994-2005 Sumitomo
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100







6333




6625




3122




3325



3671



6632




6452




5921



6931




3034



5851




4621




5471



3335




3522



4533




4652




5431




4520



6861




4344




4332



4422



3540



3070

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. Please note that seam performance is dependent on seam construction. We reserve the right to alter technical specifications without notice.

Pueden ocurrir variaciones de tono de lote a lote dentro de las tolerancias comerciales. Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura. Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.



Hello Re



NordShield®



Composición

Composition

100% Trevira CS



Ancho

Width

150cm

Peso

Weight

365 g/m²

Contracción

Shrinkage

2%

Retardante al fuego

Flame retardant

EN 1021 - 1&2

Resistencia a la Abrasión

Abrasion Resistance

According to EN ISO 12947-2
Martindale
85000 rubs

Solidez del Color


Colour Fastness

Against light according to EN ISO 105-B02
5-7 (Scale 1-8)

Against rubbing according to EN ISO 105-X12
dry 4 (Scale 1-5)
wet 3-4 (Scale 1-5)

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
© 1994-2015 Sumitomo
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100







5931




6570




6631




6662




6740



8400



8500



8700

Khaki

MÖBELFAKTA
▶▶▶
READY

Composición Composition

100% Trevira CS



Ancho Width

140cm

Peso Weight

360 g/m²

Contracción Shrinkage

≤2%

Retardante al fuego Flame retardant

EN 1021 - 1&2

Resistencia a la Abrasión Abrasion Resistance

According to EN ISO 12947-2
Martindale
≥50000 rubs


Solidez del Color Colour Fastness

Against light according to EN ISO 105-B02
5-7 (Scale 1-8)


Against rubbing according to EN ISO 105-X12
dry 4-5 (Scale 1-5)
wet 4 (Scale 1-5)

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
by Hohenstein
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100







4550




8500




4760



4360




3550




6750



6560




6841




6544




6252




6272




5863




6043




6235




5451




5445




5535




4452




4653




4745




4554




4433




4444



4372




4163



3651



3952




3745




3617




3234




6835




3044



6662



3035



3236

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. Please note that seam performance is dependent on seam construction. We reserve the right to alter technical specifications without notice.

Pueden ocurrir variaciones de tono de lote a lote dentro de las tolerancias comerciales. Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura. Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.

Mingel

MÖBELFAKTA
▶▶▶
READY

Composición

Composition

100% Trevira CS



Ancho

Width

150cm

Peso

Weight

447 g/m²

Contracción

Shrinkage

2%

Retardante al fuego

Flame retardant

EN 1021 - 1&2

Resistencia a la Abrasión

Abrasion Resistance

According to EN ISO 12947-2
Martindale
50000 rubs

Solidez del Color


Colour Fastness

Against light according to EN ISO 105-B02
5-7 (Scale 1-8)


Against rubbing according to EN ISO 105-X12
dry 4-5 (Scale 1-5)
wet 3-4 (Scale 1-5)

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
® 914-001 Summit 011
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100







4345



4462




6044




4552




4052




3634




3718




3954




5544




5945




4645



5735




6840




6700




3030




6600




6026




4826




5044




3060




6720



6810




5500




8400




8700




3218




3040



6620



3234



3318

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. Please note that seam performance is dependent on seam construction. We reserve the right to alter technical specifications without notice.

Pueden ocurrir variaciones de tono de lote a lote dentro de las tolerancias comerciales. Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura. Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.



Poppy



Composición Composition

100% Trevira CS



Ancho Width

150cm

Peso Weight

355 g/m²

Contracción Shrinkage

±2%

Retardante al fuego Flame retardant

EN 1021 – 1&2

Resistencia a la Abrasión Abrasion Resistance


According to EN ISO 12947-2
Martindale
≥50000 rubs

Solidez del Color Colour Fastness


Against light according to EN ISO 105-B02
5-7 (Scale 1-8)

Against rubbing according to EN ISO 105-X12
dry 4 (Scale 1-5)
wet 3-4 (Scale 1-5)







6527




6635




6733



6932




6953




3034



3372



3443




3236




3518




3554




4352




4372




4442




5431




5350




6444




6236




6272



5936



5245



6612




6642




6731




6562




6920



8200



8700



8800

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. Please note that seam performance is dependent on seam construction. We reserve the right to alter technical specifications without notice.

Pueden ocurrir variaciones de tono de lote a lote dentro de las tolerancias comerciales. Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura. Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.





Tone

MÖBELFAKTA
▶▶▶
READY

Composición Composition

100% Trevira CS



Ancho Width

140cm

Peso Weight

280 g/m²

Contracción Shrinkage

2%

Retardante al fuego Flame retardant

EN 1021 – 1&2

Resistencia a la Abrasión Abrasion Resistance

According to EN ISO 12947-2
Martindale
≥50000 rubs

Solidez del Color Colour Fastness


Against light according to EN ISO 105-B02
≥5-7 (Scale 1-8)
Against rubbing according to EN ISO 105-X12
dry ≥4 (Scale 1-5)
wet ≥3-4 (Scale 1-5)

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
® 914-001 Summit 01
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100






4363




4353



4325



4326




4331




4441



4560




8900




5272




5261



4631



4621




4321



4431



4550




8800




6075




6065




5631




5611




6550




6540




4220




4210




6263




6253



6740




6535




6642



6632




6844




6853



6572




6552




6731




3221




3231



3263



3345



Tone NS



NordShield®



Composición Composition

100% Trevira CS



Ancho Width

140cm

Peso Weight

280 g/m²

Contracción Shrinkage

2%

Retardante al fuego Flame retardant

EN 1021 – 1&2


Resistencia a la Abrasión Abrasion Resistance

According to EN ISO 12947-2
Martindale
≥50000 rubs


Solidez del Color Colour Fastness

Against light according to EN ISO 105-B02
≥5-7 (Scale 1-8)
Against rubbing according to EN ISO 105-X12
dry ≥4 (Scale 1-5)
wet ≥3-4 (Scale 1-5)







3231




4261




5611




5631




6540



6550



6740



8800



Velvet

MÖBELFAKTA
▶▶▶
READY

Composición

Composition

100% Trevira CS



Ancho

Width

150cm

Peso

Weight

460 g/m²

Contracción

Shrinkage

2%

Retardante al fuego

Flame retardant

EN 1021 - 1&2

Resistencia a la Abrasión

Abrasion Resistance

According to EN ISO 12947-2

Martindale

0000 rubs

Solidez del Color

Colour Fastness

gainst light according to EN ISO 105-B02

5-7 (Scale 1-8)

gainst rubbing according to EN ISO 105-X12

ry 4-5 (Scale 1-5)

et 4 (Scale 1-5)

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
© 1994-2005 Sumitex AG
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100






Unit 6612




Pocket 6612




Mira 6612



Unit 6745




Pocket 6745



Mira 6745




Unit 3533



Kit 3533




Unit 6642



Kit 6642




Unit 6740



Kit 6740



Unit 3035




Pocket 3035




Mira 3035




Unit 6530




Pocket 6530




Mira 6530



Unit 5033




Pocket 5033



Mira 5033




Unit 6645



Kit 6645




Unit 4442



Kit 4442




Unit 5531




Kit 5531



Unit 6433



Pocket 6433



Mira 6433

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. Please note that seam performance is dependent on seam construction. We reserve the right to alter technical specifications without notice.

Pueden ocurrir variaciones de tono de lote a lote dentro de las tolerancias comerciales. Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura. Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.



Ventex®

www.ventexl.com