



Ventex®

Toldo Retractil
Awnings



Empresa Company

Passionate about solar architecture

- We are a specialized company in the development of solar protection and finishings.
- We contribute to the optimization of interior and exterior spaces, and integrate functional and aesthetic products with the final user in mind.
- We implement innovative production processes and incorporate specific treatment and finishing technologies, to make sure we offer top quality and maximum durability.

Apasionados por la arquitectura solar

- Somos una empresa especializada en el desarrollo de soluciones para protección solar y acabados.
- Contribuimos a la optimización de espacios interiores y exteriores, e integramos productos funcionales y estéticos enfocados en el usuario.
- Implementamos procesos de producción innovadores e incorporamos tecnologías específicas en tratamiento y acabados, para asegurar la calidad y durabilidad de todos los materiales utilizados en nuestra fabricación.





Contract **Ventex.**[®]

Innovation for window coverage

– Window coverage is the ideal solution to obtain a healthy and comfortable indoor atmosphere. Our products allow for the entry of heat, while managing the levels of solar exposure that enter the room. As a result, energetic efficiency, sound absorption and productivity can be enhanced.

Aesthetic functionality

– Our window coverings are created and designed using stylized concepts for textiles, mechanisms and motors. The automatized development in our production, allows the creation of an intelligent network of varied components that work everywhere.

Innovación para el recubrimiento de ventanas

– El recubrimiento de ventanas es la solución ideal para crear ambientes interiores saludables, cómodos e inspiradores. Nuestros productos permiten controlar la entrada de calor y manejar los niveles de luz solar que ingresan a una habitación. Como resultado contribuyen a la productividad, la absorción del sonido y la eficiencia energética.

Funcionalidad estética

– Nuestros recubrimientos para ventanas son creados a partir de conceptos estilizados para tejidos, mecanismos y motores. El desarrollo de nuestra automatización le permitirá crear una red inteligente de componentes variados para cualquier instalación.



Índice

Index

| | | | |
|----|--|----|-----------|
| 2 | Compañía Company | 16 | Ajax |
| 3 | Contract Ventex | 18 | Dysthe |
| 6 | Persianas enrollables Roller shades | 20 | Erix |
| 6 | Motorización Motorization | 22 | Maeve |
| 9 | Innovación Textil Textile innovation | 24 | Fabrics |
| 9 | Certificaciones Certifications | 32 | Nell |
| 10 | Construcciones sustentables Sustainable constructions | 34 | Nexus 80 |
| 11 | Tejidos sustentables Sustainable textiles | 36 | Nexus 100 |
| 12 | BREEAM | 38 | Nexus 130 |
| 13 | LEED | 40 | Zotic |
| 15 | Toldo Retráctil Awnigns | 43 | Fabrics |

Motorización

Motorization

Control options

- Our automatic concept offers diverse options for roller shades and curtains motorization.
- Any motor can be integrated to the automation system and the operation of the roller shades or curtains can be visualized in real time through the application.

Remote control

- Advanced solutions for the operation of motors and components.
- Single channel: only one system is operated.
- Multichannel: operates diverse systems with a single control.

Opciones de control

- Nuestro concepto de automatización ofrece diversas opciones de motorización para persianas enrollables y cortinas.
- Cualquier motor puede ser integrado al sistema de domótica y, a través de la aplicación, es posible visualizar en tiempo real la operación y direccionamiento de las persianas enrollables y cortinas.

Control remoto

- Solución avanzada para la operación de motores y componentes.
- Monocanal: opera sólo un sistema.
- Multicanal: opera diversos sistemas con un solo control.







Innovación textil

Textile innovation

- **Design and innovation.** Inspired in the infinite potential of reusable materials.
- **Diseño e innovación.** Inspirado en el potencial infinito de la reutilización de materiales.
- **Protection against fire.** Our textiles are produced with the most rigorous protection regulations.
- **Protección contra incendios.** Nuestros tejidos se producen con las regulaciones más rigurosas.
- **Indoor air quality.** Identifies products with a low emission that generate a healthy environment.
- **Calidad de aire interior.** Identifica productos con una baja emisión que crean entornos saludables.
- **Trustworthy textiles.** Certification for approved textiles against toxic substances.
- **Textiles de confianza.** Certificación para los tejidos aprobados contra las sustancias dañinas.
- **Against toxic substances.** Our textiles protect the human health and the environment.
- **Contra las sustancias nocivas.** Nuestros tejidos protegen la salud humana y el ambiente.
- **Sustainability parameters.** Methodology that evaluates the construction projects.
- **Parámetros de sustentabilidad.** Metodología que evalúa los proyectos de construcción.
- **High performance.** It is a methodology created for green buildings operation.
- **Alto rendimiento.** Metodología creada para la operación en edificios verdes.
- **Protection against microbes.** Textile solutions for interiors that comply with the ISO 20743 standard.
- **Protección contra los microbios.** Textiles para interiores que cumplen con el estándar ISO 20743.
- **Quality and security.** The ISO 9001 focus in the organization. The ISO 14001 focus in the company.
- **Calidad y seguridad.** El ISO 9001 se enfoca en la organización. El ISO 14001 se enfoca en la empresa.

Certificaciones

Certifications



BREEAM®



ISO 9001 – ISO 14001

Construcciones sustentables

Sustainable

constructions

Committed with life quality

- Green architecture includes the creation of a healthy indoor climate, which is as important as minimizing the environmental impact.
- Our products help improve the quality of life, by taking advantage of natural light while allowing for a clear vision through the fabrics.

Evaluation procedures


- The English system BREEAM (2016) and the American system LEED v4 (2014), aspire to promote the economic, social and environmental compatibility between a building and its users.

Comprometidos con la calidad de vida

- La importancia de los edificios verdes no radica únicamente en ahorrar energía y utilizar materiales reciclados, pues crear un clima interior saludable y atractivo es tan importante como la minimización de los impactos ambientales negativos.
- Nuestros productos mejoran la calidad de vida en los espacios interiores y en el mundo alrededor de ellos. El diseño de espacios cómodos que aprovechen la luz natural y que ofrezcan una clara visión del mundo exterior puede mejorar considerablemente la productividad y el rendimiento de las personas que habitan y trabajan en ellos.

Procedimientos de evaluación

- Las metodologías más recurrentes de evaluación, el sistema inglés BREEAM (2016) y el sistema americano LEED v4 (2014), aspiran a promover económica, social y ecológicamente la compatibilidad entre los usuarios y los edificios.





Tejidos sustentables

Sustainable

textiles

Our contribution for a cleaner planet

- Plastic's long deterioration process is a problem that affects all of us. In order to reduce the amount of waste and make a positive impact, we have developed sustainable textiles specially for roller shades that are manufactured using 100% recycled PET plastic bottles.

100% recycled and recyclable materials

- Our sustainable roller shade textiles have protected the environment since 2012.
- Our technical properties, certifications and large variety of colors, are easily adapted to any interior picture window.
- The delicate texture allows a pleasant light filtration with diverse opening options, while maintaining privacy and offering attractive design solutions.

Nuestra contribución para un planeta más limpio

- El tiempo de degradación de los plásticos es un problema que nos afecta a todos. Para reducir el monto de desperdicios y hacer un impacto positivo, hemos desarrollado tejidos sustentables para persianas enrollables, elaborados con botellas de plástico PET 100% reciclado.

Materiales 100% reciclados y reciclables

- Desde 2012, nuestros tejidos sustentables para persianas enrollables protegen el medio ambiente.
- Sus propiedades técnicas, sus certificaciones y su amplia variedad de colores se adaptan perfectamente a amplios ventanales para cualquier interior.
- Su delicada textura permite una filtración agradable de la luz solar en diversas aperturas, al tiempo que ofrece privacidad y diseños atractivos.

Categorías

Categories

Salud
y bienestar

Health
and wellbeing



Energía



Energy

Materiales



Materials

Contaminación



Pollution

Innovación



Innovation

- Our textiles comply with up to 12 credits for the BREEAM 2016 certification, which increases permanently the value of the construction projects.

- Nuestros tejidos pueden contribuir hasta con 12 créditos para la certificación BREEAM 2016, lo cual incrementa permanentemente el valor de los proyectos de construcción.

2016

BREEAM

Committed to evaluation procedures

- BREEAM is a Green Building certification system, that stands for Building Research Establishment Environmental Assessment Method.
- It is a methodology that allows for the evaluation, classification and objectively comparing sustainable guidelines in construction projects.
- For each one of these criteria, a building obtains a different score such as: approved, good, very good, excellent or exceptional.
- More than 561 000 buildings around the world have been certified by BREEAM.

Comprometidos con los procedimientos de evaluación

- BREEAM es un sistema de certificación Green Building cuyas siglas corresponden a Building Research Establishment Environmental Assessment Method. (Método de Evaluación Ambiental del Establecimiento de Investigación de Edificios).
- Es una metodología que permite evaluar, clasificar y comparar objetivamente los parámetros de sustentabilidad para los proyectos de construcción.
- Para cada uno de estos criterios se verifica que los puntajes obtenidos sean mejores que los rendimientos estándares del mercado. A partir de ello, el edificio puede obtener un rango de clasificación que varía entre: aprobado, bueno, muy bueno, excelente o excepcional.
- Más de 561 000 edificios alrededor del mundo han sido certificados por la metodología BREEAM.

v4

LEED

Committed to evaluation procedures

- LEED is a Green Building certification system, that stands for Leadership in Energy and Environmental Design.
- It is a methodology created for the design, construction and operation for high performance in green buildings. This system makes sure that the building construction is healthy and compromised with the environment.
- This certification uses a point grading system to evaluate each of the criteria that are met. The four levels of certification are: certified, silver, gold and platinum.
- More than 106 000 buildings around the world have been currently certified by LEED.

Comprometidos con los procedimientos de evaluación

- LEED es un sistema de certificación Green Building cuyas siglas refieren a Leadership in Energy and Environmental Design. (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental).
- Es una metodología para el diseño, la construcción y la operación de alto rendimiento en edificios verdes. Este sistema asegura que los proyectos de construcción sean rentables, saludables y responsables con el ambiente.
- La certificación utiliza un sistema de calificación por puntos para determinar los méritos ambientales de los edificios y evaluar los desempeños de acuerdo con el tipo de construcción. Pueden obtenerse hasta cuatro niveles de certificación: certificado, plata, oro o platino.
- Más de 106 000 edificios alrededor del mundo han sido certificados por la metodología LEED.

Categorías Categories



Sitios sustentables

Sustainable sites




Calidad ambiental interior

Indoor environmental quality




Energía y atmósfera

Energy and atmosphere



Materiales y recursos

Materials and resources



Prioridad regional

Regional priority



Innovación en diseño

Innovation in design

- Our textiles can meet up to 17 points for the LEED v4 certification, which increases permanently the value of the construction projects.

- Nuestros tejidos pueden contribuir hasta con 17 puntos para la certificación LEED v4, lo cual incrementa permanentemente el valor de los proyectos de construcción.





**Toldo Retractil
Awnings**





Ajax

- Designed with aerodynamic lines, it can be adapted to any type of exterior architecture.

- Diseñado con líneas aerodinámicas, permite adaptarse a cualquier tipo de arquitectura exterior.



Se distingue
por

Distinguished by

- High resistance Premium articulated arm with internal tension system.
- Protection of the mechanism and the canvas when the awning is folded up.
- Concealment of the mechanical fixing elements.
- Ease of installation.
- Option with plastic or aluminum covers, lacquered in the same color than the chest.
- Brazo articulado Premium de gran resistencia con sistema de tensión interna.
- Protección del mecanismo y la lona cuando el toldo está recogido.
- Ocultación de los elementos mecánicos de fijación.
- Facilidad de instalación.
- Opción con tapas en plástico o en aluminio, lacadas en el mismo color que el cofre.

Pensado para
instalar en

Designed for installation in



Sujeción

Fastening



Recomendado
hasta

Recommended for up to

No Center Support

5.00 width m x 3.00 m projection

Center Support

6.00 width m x 3.00 m projection


L: Width
Línea

S: Projection
Salida



Dysthe

- Front arm folding system perfect for buildings with windows without balcony.
- Sistema de punto recto adecuado para edificaciones con ventanas sin balcón



L: Width
Línea

S: Projection
Salida

**Se distingue
por**

Distinguished by

- Premium articulated arm of great resistance with internal tension system.
- Suitable for Spiral Premium box and V2 flat hood.
- Easy to install..
- Brazo articulado Premium de gran resistencia y con sistema de tensión interna.
- Adaptable a cajón Spiral Premium y tejadillo V2.
- Facilidad de instalación.

**Recomendado
hasta**

Recommended for up to

5.00 m width x 3.50 m projection
6.00 m width x 3.00 m projection

**Pensado para
instalar en**

Designed for installation in



Sujeción

Fastening





Eryx

- System that adapts to multiple spaces, with integrated supports and a square bar suitable for covering up to 36 m².

- Sistema que se adapta a multiples espacios, con soportes integrados a una barra cuadrada y que nos permite cubrir hasta 36 m².



L: Width
Línea

S: Projection
Salida

Se distingue
por

Distinguished by

- Premium articulated arm of great resistance with internal tension system.
- Multi-arm support (over two arms).
- Adjustable slope.
- Suitable for Smart Spiral box and V2 flat hood.
- Great care in the design of all its components.
- Easy to install.

- Brazo articulado Premium de gran resistencia con sistema de tensión interna.
- Sustentación multibrazos (de más de dos brazos).
- Inclinación ajustable.
- Adaptable a cajón Spiral Smart y tejadillo V2.
- Cuidada estética en todos sus componentes.
- Facilidad de instalación.

Pensado para
instalar en

Designed for installation in



Sujeción

Fastening



Recomendado
hasta

Recommended for up to

2 arms 2 brazos

6.00 m width x 3.00 m projection

3 arms

9.00 m width x 3.00 m projection

4 arms

12.00 m width x 3.00 m projection



Maeve

- Large multi-arm chest that combines design, functionality and exclusivity.

- Cofre multibrazos de grandes dimensiones que conjuga diseño, funcionalidad y exclusividad.



L: Width
Línea

S: Projection
Salida

**Se distingue
por**

Distinguished by

Maximus articulated arm endowed with great resistance, prepared to channel electric cable from one end to the other hidden inside the same.

- Double internal tension system.
 - Mechanism and canvas protection when the awning is rolled up.
 - Hiding of the mechanical fastening elements.
- Brazo articulado Maximus dotado de gran resistencia, preparado para canalizar cable eléctrico de un extremo a otro del brazo y oculto por el interior del mismo.
- Sistema de doble tensión interna.
- Protección del mecanismo y la lona cuando el toldo está recogido.
- Ocultación de los elementos mecánicos de fijación.

**Pensado para
instalar en**

Designed for installation in



Sujeción

Fastening



**Recomendado
hasta**

Recommended for up to


7.00 m width x 4.00 m projection
Up to 3 modules of 7.00 m width



Colores de tela

Fabric colors

Ajax · Dysthe · Eryx · Maeve



80180520 **Blanco**

120 cm 152 cm 152 cm RES



80180521 **Natural**

120 cm



80180522 **Crema**

120 cm




80180523 **Marfil**

120 cm 152 cm 152 cm RES



80180524 **Nude**

120 cm



80180525 **Vainilla**

120 cm



80180526 **Árido**

120 cm



80180527 **Sahara**

120 cm



80180528 **Coconut**

120 cm



80180529 **Terra**

120 cm



80180530 **Seed**

120 cm




80180531 **Beige**

120 cm 152 cm 152 cm RES



80180532 **Mostaza**

120 cm




80180533 **Palm**

120 cm




80180534 **Ocre**

120 cm




80180535 **Marrón**


120 cm



80180536 **Café**
120 cm 152 cm 152 cm RES



80180537 **Amarillo**
120 cm



80180538 **Naranja**
120 cm



80180539 **Caravan**
120 cm



80180540 **Rojo**
120 cm



80180541 **Merlot**
120 cm



80180542 **Granate**
120 cm



80180543 **Turquesa**
120 cm



80180544 **Denim**

120 cm




80180545 **Naval**

120 cm



80180546 **Azul**

120 cm




80180547 **Marino**

120 cm




80180548 **Peridot**

120 cm



80180550 **Lima**

120 cm



80180551 **Verde**

120 cm



80180552 **Dark Green**

120 cm 152 cm 152 cm RES



80180553 **Silver**

120 cm 152 cm 152 cm RES



80180554 **Perla**

120 cm



80180555 **Gris**

120 cm 152 cm 152 cm RES




80180556 **Stone**

120 cm




80180558 **Basalto**

120 cm



80180559 **Lunar**

120 cm



80180560 **Antracita**

120 cm 152 cm 152 cm RES



80180562 **Negro**

120 cm 152 cm 152 cm RES



Nell

- Front arm folding system perfect for buildings with windows without balcony.

- Sistema de punto recto adecuado para edificaciones con ventanas sin balcón



L: Width
Línea

S: Projection
Salida

Se distingue
por

Distinguished by

- Internal tension transmission.
- Great care in the design of all its components.
- Easy to install.

- Transmisión interna de tensión.
- Cuidada estética en todos sus componentes.
- Facilidad de instalación.

Recomendado
hasta

Recommended for up to

5.00 width m x 1.50 m projection

Pensado para
instalar en

Designed for installation in



Sujeción

Fastening






Next 80

- This detailed system has a side zip canvas closure, which allows a great wind resistance in this Screen type.

- Este minucioso sistema contiene un cierre lateral de lona mediante cremallera, lo que permite una gran y destacada resistencia al viento en este tipo de Screen.





L: Width
Línea

A: Height
Altura

Se distingue
por

Distinguished by

- Automated operation.
 - Great wind resistance.
 - Side zip canvas closure.
- Accionamiento motorizado.
 - Gran resistencia al viento.
 - Cierre lateral de la lona mediante cremallera.

Pensado para
instalar en

Designed for installation in



Compatibilidad

Compatibility



Sujeción

Fastening



Recomendado
hasta

Recommended for up to

Box Guide option

80 Guide, Cable, Narrow Guide Zip

Tube Width x Height

Ø47 200 x 200 cm




Next 100

- This detailed system has a side zip canvas closure, which allows a great wind resistance in this Screen type.

- Este minucioso sistema contiene un cierre lateral de lona mediante cremallera, lo que permite una gran y destacada resistencia al viento en este tipo de Screen.





L: Width
Línea

A: Height
Altura


Se distingue
por

Distinguished by

- Automated operation.
 - Great wind resistance.
 - Side zip canvas closure.
- Accionamiento motorizado.
 - Gran resistencia al viento.
 - Cierre lateral de la lona mediante cremallera.

Pensado para
instalar en

Designed for installation in



Compatibilidad

Compatibility



Sujeción

Fastening



Recomendado
hasta

Recommended for up to

Box Guide option

100 Guide, Cable, Narrow Guide Zip,
Wide Guide Zip

Tube Width x Height

Ø70 400 x 350 cm

Ø78 400 x 270 cm




Next 130

- This detailed system has a side zip canvas closure, which allows a great wind resistance in this Screen type.

- Este minucioso sistema contiene un cierre lateral de lona mediante cremallera, lo que permite una gran y destacada resistencia al viento en este tipo de Screen.





L: Width
Línea

A: Height
Altura

Se distingue
por

Distinguished by

- Automated operation.
 - Great wind resistance.
 - Side zip canvas closure.
- Accionamiento motorizado.
- Gran resistencia al viento.
- Cierre lateral de la lona mediante cremallera.

Pensado para
instalar en

Designed for installation in



Compatibilidad

Compatibility



Sujeción

Fastening



Recomendado
hasta

Recommended for up to

Box Guide option

130 Guide, Cable, Narrow Guide Zip,
Wide Guide Zip

Tube Width x Height


| | |
|-----|--------------|
| Ø78 | 500 x 500 cm |
| Ø85 | 500 x 500 cm |



Zotic

- Store or folding arm system, practical and easy to use. It is the perfect solution for any balcony or railing. It can create a curtain effect if fixed in a vertical position.

- Sistema de brazo abatible o store práctico y sencillo de usar. Es la solución perfecta para la instalación en cualquier tipo de balcón o baranda. Ofrece la posibilidad de conseguir un efecto cortina si se fija en posición vertical.



L: Width
Línea

S: Projection
Salida

**Se distingue
por**

Distinguished by

- Different arm angle possibilities.
- Great care in the design of all its components.
- Easy to install.

- Distintas posibilidades de ángulo brazo.
- Cuidada estética en todos sus componentes.
- Facilidad de instalación.

**Recomendado
hasta**

Recommended for up to

6.00 m width x 0.50 m projection

**Pensado para
instalar en**

Designed for installation in



Sujeción

Fastening







Colores de tela
Fabric colors

Nell · Nexus · Zotic

Advance

Composición Composition

100% Solution-dyedcrylic fabric

Ancho Width

1.20 m - 1.52 m

Peso Weight

300 g/m²

Espesor Thickness

0.32 mm

Densidad filar Filament density

15

Alargamiento Elongation

EN ISO 13934-1

Solidez colores UV Colour fastness to UV

7-8 EN ISO 104-B02

Resistencia a la penetración de agua Water penetration resistance


>35 cm/H²O

Repelencia al aceite Oil repellency

>5 Class 8




ISO 9001 — ISO 14001



80180520 **Blanco**

120 cm 152 cm 152 cm RES



80180521 **Natural**

120 cm



80180522 **Crema**

120 cm



80180523 **Marfil**

120 cm 152 cm 152 cm RES



80180524 **Nude**

120 cm



80180525 **Vainilla**

120 cm



80180526 **Árido**

120 cm



80180527 **Sahara**

120 cm



80180528 **Coconut**

120 cm



80180529 **Terra**

120 cm



80180530 **Seed**

120 cm




80180531 **Beige**

120 cm 152 cm 152 cm RES



80180532 **Mostaza**

120 cm



80180533 **Palm**

120 cm




80180534 **Ocre**

120 cm



80180535 **Marrón**

120 cm



80180536 **Café**
120 cm 152 cm 152 cm RES



80180537 **Amarillo**
120 cm




80180538 **Naranja**
120 cm



80180539 **Caravan**
120 cm




80180540 **Rojo**
120 cm



80180541 **Merlot**
120 cm



80180542 **Granate**
120 cm



80180543 **Turquesa**
120 cm



80180544 **Denim**

120 cm




80180545 **Naval**

120 cm



80180546 **Azul**

120 cm




80180547 **Marino**

120 cm



80180548 **Peridot**

120 cm




80180549 **Helecho**

120 cm



80180550 **Lima**

120 cm




80180551 **Verde**

120 cm



80180552 **Dark Green**
120 cm 152 cm 152 cm RES



80180553 **Silver**
120 cm 152 cm 152 cm RES




80180554 **Perla**
120 cm



80180555 **Gris**
120 cm 152 cm 152 cm RES




80180556 **Stone**
120 cm




80180557 **Gris Especial**
120 cm




80180558 **Basalto**
120 cm



80180559 **Lunar**
120 cm




80180560 **Antracita**
120 cm 152 cm 152 cm RES



80180561 **Negro Especial**
120 cm



80180562 **Negro**
120 cm 152 cm 152 cm RES



80180563 **Blanco Rayado**
120 cm



80180564 **Gris Claro Especial**
120 cm



80180565 **Gris Squared**
120 cm



80180566 **Árido Squared**
120 cm



80180567 **Celeste Squared**
120 cm

Classic advance

Composición Composition

100% Solution-dyedcrylic fabric

Ancho Width

1.20 m

Peso Weight

300 g/m²

Espesor Thickness

0.32 mm

Densidad filar Filament density

15

Alargamiento Elongation

EN ISO 13934-1

Solidez colores UV

Colour fastness to UV

7-8 EN ISO 104-B02

Resistencia a la penetración de agua

Water penetration resistance

>35 cm/H²O

Repelencia al aceite

Oil repellency

>5 Class 8




ISO 9001 — ISO 14001




80180568 **Palermo**
120 cm




80180569 **Neptuno**
120 cm



80180570 **Guardamar**
120 cm



80180571 **Albir**
120 cm




80180572 **Garden**
120 cm



80180573 **Mediterraneo**
120 cm




80180574 **Mazarrón**
120 cm




80180575 **Avellana**
120 cm




80180576 **Capuccino**
120 cm



80180577 **Sinai**
120 cm



80180578 **Vigo**
120 cm



80180579 **Blanco y Negro**
120 cm



Fantasy advance

Composición Composition

100% Solution-dyedacrylic fabric

Ancho Width

1.20 m

Peso Weight

300 g/m²

Espesor Thickness

0.32 mm

Densidad filar Filament density

15

Alargamiento Elongation

EN ISO 13934-1

Solidez colores UV Colour fastness to UV

7-8 EN ISO 104-B02

Resistencia a la penetración de agua Water penetration resistance


>35 cm/H²O

Repelencia al aceite Oil repellency

>5 Class 8



ISO 9001 — ISO 14001



80180580 **Fantasy Red**

120 cm



80180581 **Fantasy Grey**

120 cm



80180582 **Fantasy Brown**

120 cm



80180583 **Fantasy Orange**

120 cm



80180584 **Fantasy Blue**

120 cm



80180585 **Supernova**

120 cm



80180586 **Urban**

120 cm



80180587 **Génova**

120 cm



80180588

Valle


120 cm



80180589

Marais

120 cm



80180590

Land

120 cm



80180591

Provenza


120 cm



80180592

Safari

120 cm



80180593

Santoral

120 cm



80180594

Córdoba

120 cm



80180595

Rimini

120 cm



80180596

Dakar

120 cm



80180597

Everest

120 cm



Ventex®

www.ventexl.com