

Ventex®

Syna




Empresa Company


Passionate about solar architecture

- We are a specialized company in the development of solar protection and finishings.
- We contribute to the optimization of interior and exterior spaces, and integrate functional and aesthetic products with the final user in mind.
- We implement innovative production processes and incorporate specific treatment and finishing technologies, to make sure we offer top quality and maximum durability.

Apasionados por la arquitectura solar

- Somos una empresa especializada en el desarrollo de soluciones para protección solar y acabados.
- Contribuimos a la optimización de espacios interiores y exteriores, e integramos productos funcionales y estéticos enfocados en el usuario.
- Implementamos procesos de producción innovadores e incorporamos tecnologías específicas en tratamiento y acabados, para asegurar la calidad y durabilidad de todos los materiales utilizados en nuestra fabricación.





Contract **Ventex®**

Innovation for window coverage

- Window coverage is the ideal solution to obtain a healthy and comfortable indoor atmosphere. Our products allow for the entry of heat, while managing the levels of solar exposure that enter the room. As a result, energetic efficiency, sound absorption and productivity can be enhanced.

Aesthetic functionality

- Our window coverings are created and designed using stylized concepts for textiles, mechanisms and motors. The automatized development in our production, allows the creation of an intelligent network of varied components that work everywhere.

Innovación para el recubrimiento de ventanas

- El recubrimiento de ventanas es la solución ideal para crear ambientes interiores saludables, cómodos e inspiradores. Nuestros productos permiten controlar la entrada de calor y manejar los niveles de luz solar que ingresan a una habitación. Como resultado contribuyen a la productividad, la absorción del sonido y la eficiencia energética.

Funcionalidad estética

- Nuestros recubrimientos para ventanas son creados a partir de conceptos estilizados para tejidos, mecanismos y motores. El desarrollo de nuestra automatización le permitirá crear una red inteligente de componentes variados para cualquier instalación.

Construcciones sustentables

Sustainable constructions

Committed with life quality

- Green architecture includes the creation of a healthy indoor climate, which is as important as minimizing the environmental impact.
- Our products help improve the quality of life, by taking advantage of natural light while allowing for a clear vision through the fabrics.

Evaluation procedures

- The English system BREEAM (2016) and the American system LEED v4 (2014), aspire to promote the economic, social and environmental compatibility between a building and its users.

Comprometidos con la calidad de vida

- La importancia de los edificios verdes no radica únicamente en ahorrar energía y utilizar materiales reciclados, pues crear un clima interior saludable y atractivo es tan importante como la minimización de los impactos ambientales negativos.
- Nuestros productos mejoran la calidad de vida en los espacios interiores y en el mundo alrededor de ellos. El diseño de espacios cómodos que aprovechen la luz natural y que ofrezcan una clara visión del mundo exterior puede mejorar considerablemente la productividad y el rendimiento de las personas que habitan y trabajan en ellos.

Procedimientos de evaluación

- Las metodologías más recurrentes de evaluación, el sistema inglés BREEAM (2016) y el sistema americano LEED v4 (2014), aspiran a promover económica, social y ecológicamente la compatibilidad entre los usuarios y los edificios.





Tejidos sustentables

Sustainable textiles

Our contribution for a cleaner planet

– Plastic's long deterioration process is a problem that affects all of us. In order to reduce the amount of waste and make a positive impact, we have developed sustainable textiles specially for roller shades that are manufactured using 100% recycled PET plastic bottles.

100% recycled and recyclable materials

- Our sustainable roller shade textiles have protected the environment since 2012.
- Our technical properties, certifications and large variety of colors, are easily adapted to any interior picture window.
- The delicate texture allows a pleasant light filtration with diverse opening options, while maintaining privacy and offering attractive design solutions.

Nuestra contribución para un planeta más limpio

– El tiempo de degradación de los plásticos es un problema que nos afecta a todos. Para reducir el monto de desperdicios y hacer un impacto positivo, hemos desarrollado tejidos sustentables para persianas enrollables, elaborados con botellas de plástico PET 100% reciclado.

Materiales 100% reciclados y reciclables

- Desde 2012, nuestros tejidos sustentables para persianas enrollables protegen el medio ambiente.
- Sus propiedades técnicas, sus certificaciones y su amplia variedad de colores se adaptan perfectamente a amplios ventanales para cualquier interior.
- Su delicada textura permite una filtración agradable de la luz solar en diversas aperturas, al tiempo que ofrece privacidad y diseños atractivos.

Categorías Categories

Salud
y bienestar

Health
and wellbeing



Energía

Energy



Materiales

Materials



Contaminación

Pollution



Innovación

Innovation



- Our textiles comply with up to 12 credits for the BREEAM 2016 certification, which increases permanently the value of the construction projects.

- Nuestros tejidos pueden contribuir hasta con 12 créditos para la certificación BREEAM 2016, lo cual incrementa permanentemente el valor de los proyectos de construcción.

2016

BREEAM

Committed to evaluation procedures

- BREEAM is a Green Building certification system, that stands for Building Research Establishment Environmental Assessment Method.
- It is a methodology that allows for the evaluation, classification and objectively comparing sustainable guidelines in construction projects.
- For each one of these criteria, a building obtains a different score such as: approved, good, very good, excellent or exceptional.
- More than 561 000 buildings around the world have been certified by BREEAM.

Comprometidos con los procedimientos de evaluación

- BREEAM es un sistema de certificación Green Building cuyas siglas corresponden a Building Research Establishment Environmental Assessment Method. (Método de Evaluación Ambiental del Establecimiento de Investigación de Edificios).
- Es una metodología que permite evaluar, clasificar y comparar objetivamente los parámetros de sustentabilidad para los proyectos de construcción.
- Para cada uno de estos criterios se verifica que los puntajes obtenidos sean mejores que los rendimientos estándares del mercado. A partir de ello, el edificio puede obtener un rango de clasificación que varía entre: aprobado, bueno, muy bueno, excelente o excepcional.
- Más de 561 000 edificios alrededor del mundo han sido certificados por la metodología BREEAM.

v4

LEED

Committed to evaluation procedures

- LEED is a Green Building certification system, that stands for Leadership in Energy and Environmental Design.
- It is a methodology created for the design, construction and operation for high performance in green buildings. This system makes sure that the building construction is healthy and compromised with the environment.
- This certification uses a point grading system to evaluate each of the criteria that are met. The four levels of certification are: certified, silver, gold and platinum.
- More than 106 000 buildings around the world have been currently certified by LEED.

Comprometidos con los procedimientos de evaluación

- LEED es un sistema de certificación Green Building cuyas siglas refieren a Leadership in Energy and Environmental Design. (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental).
- Es una metodología para el diseño, la construcción y la operación de alto rendimiento en edificios verdes. Este sistema asegura que los proyectos de construcción sean rentables, saludables y responsables con el ambiente.
- La certificación utiliza un sistema de calificación por puntos para determinar los méritos ambientales de los edificios y evaluar los desempeños de acuerdo con el tipo de construcción. Pueden obtenerse hasta cuatro niveles de certificación: certificado, plata, oro o platino.
- Más de 106 000 edificios alrededor del mundo han sido certificados por la metodología LEED.

Categorías

Categories



Sitios sustentables

Sustainable sites



Calidad ambiental interior

Indoor environmental quality



Energía y atmósfera

Energy and atmosphere



Materiales y recursos

Materials and resources



Prioridad regional

Regional priority



Innovación en diseño

Innovation in design

- Our textiles can meet up to 17 points for the LEED v4 certification, which increases permanently the value of the construction projects.

- Nuestros tejidos pueden contribuir hasta con 17 puntos para la certificación LEED v4, lo cual incrementa permanentemente el valor de los proyectos de construcción.





Syna



Syna



Syna stands out for its robustness thanks to its 120 x 120 mm profiles. It also offers large dimensions and is compatible with vertical systems such as Igloo. Among its advantages are its avant-garde design, assembly versatility and maximum dimensions with two 7.00 x 7.00 m guides.

Syna destaca por su robustez gracias a sus perfiles de 120 x 120 mm. Asimismo, ofrece unas grandes dimensiones y es compatible con sistemas verticales como el Igloo. Entre sus ventajas destacan, su diseño de vanguardia, polivalencia de montaje y dimensiones máximas con 2 guías de 7,00 x 7,00 m.



Se distingue por Distinguished by

Innovative design, modern and clean design.

- Profiling 120 x 120 mm. compatible with a range of vertical systems and Gaviota glass curtains.
- Versatility of assembly.
- Approved for maximum dimensions of 7.00 x 7.00 m. with 2 guides.
- Easy installation.
- Visual and integral compatibility with the Igloo windbreak whose box has the same dimensions as the 120 x 120 mm profile.
- Possibility of installing a second upper tarpaulin with protective function, forming a thermal insulation chamber.
- Compatible with tarpaulins made of single-pole, double-pole, and single and double-ply fabrics.
- Great structural stability.
- Careful aesthetics in all its components

Sujeción Fastening



Diseño de vanguardia, moderno y limpio.

- Perfilera 120 x 120 mm. compatible con gama de sistemas verticales y cortinas cristal de Gaviota.
- Polivalencia de montaje.
- Homologado para dimensiones máximas de 7,00 x 7,00 m. con 2 guías.
- Facilidad de instalación.
- Compatibilidad visual e integral con el cortavientos Igloo cuyo cajón tiene las mismas medidas que el perfil 120 x 120 mm.
- Posibilidad de instalar una segunda lona superior con función protectora, formando una cámara de aislamiento térmico.
- Compatible con lonas confeccionadas de palillo simple, palillo doble y cogidas simple y doble.
- Gran estabilidad estructural.
- Cuidada estética en todos sus componentes.

Pensado para instalar en

Designed for installation in



Recomendado hasta

Recommended for up to

5,00 width x 5,00 projection (m)





Colores de tela

Fabric colors

Nell · Nexus · Zotic

Advance

Composición

Composition

100% Solution-dyed acrylic fabric

Ancho

Width

1.20 m - 1.52 m

Peso

Weight

300 g/m²

Espesor

Thickness

0.32 mm

Densidad filar

Filament density

15

Alargamiento

Elongation

EN ISO 13934-1

Solidez colores UV

Colour fastness to UV

7-8 EN ISO 104-B02

Resistencia a la penetración de agua

Water penetration resistance

>35 cm/H₂O

Repelencia al aceite

Oil repelency


>5 Class 8



16 points
puntos



ISO 9001 — ISO 14001



80180520

Blanco

120 cm

152 cm

152 cm RES



80180521

Natural

120 cm



80180522

Crema

120 cm



80180523

Marfil

120 cm

152 cm

152 cm RES



80180524

Nude


120 cm



80180525

Vainilla


120 cm



80180526

Árido

120 cm



80180527

Sahara

120 cm



80180528 Coconut
120 cm



80180529 Terra
120 cm




80180530 Seed
120 cm



80180531 Beige
120 cm 152 cm 152 cm RES




80180532 Mostaza
120 cm



80180533 Palm
120 cm



80180534 Ocre
120 cm



80180535 Marrón
120 cm




80180536

Café

120 cm

152 cm


152 cm RES



80180537

Amarillo


120 cm



80180538

Naranja


120 cm



80180539

Caravan


120 cm



80180540

Rojo


120 cm



80180541

Merlot

120 cm



80180542

Granate

120 cm



80180543

Turquesa

120 cm




80180544 Denim

120 cm




80180545 Naval

120 cm



80180546 Azul

120 cm




80180547 Marino

120 cm




80180548 Peridot

120 cm




80180549 Helecho

120 cm



80180550 Lima

120 cm



80180551 Verde

120 cm



80180552 Dark Green
120 cm 152 cm 152 cm RES



80180553 Silver
120 cm 152 cm 152 cm RES




80180554 Perla
120 cm




80180555 Gris
120 cm 152 cm 152 cm RES



80180556 Stone
120 cm




80180557 Gris Especial
120 cm




80180558 Basalto
120 cm




80180559 Lunar
120 cm



80180560 Antracita
120 cm 152 cm 152 cm RES



80180561 Negro Especial
120 cm



80180562 Negro
120 cm 152 cm 152 cm RES



80180563 Blanco Rayado
120 cm




80180564 Gris Claro Especial
120 cm



80180565 Gris Squared
120 cm



80180566 Árido Squared
120 cm



80180567 Celeste Squared
120 cm

Classic advance

Composición

Composition

100% Solution-dyed acrylic fabric

Ancho

Width

1.20 m

Peso

Weight

300 g/m²

Espesor

Thickness

0.32 mm

Densidad filar

Filament density

15

Alargamiento

Elongation

EN ISO 13934-1

Solidez colores UV

Colour fastness to UV

7-8 EN ISO 104-B02

Resistencia a la penetración de agua

Water penetration resistance

>35 cm/H²O

Repelencia al aceite

Oil repelency

>5 Class 8



ISO 9001 — ISO 14001




80180568 **Palermo**
120 cm




80180569 **Neptuno**
120 cm



80180570 **Guardamar**
120 cm



80180571 **Albir**
120 cm



80180572 **Garden**
120 cm




80180573 **Mediterraneo**
120 cm



80180574 **Mazarrón**
120 cm




80180575 **Avellana**
120 cm



80180576

Capuccino

120 cm



80180577

Sinai


120 cm



80180578

Vigo

120 cm



80180579

Blanco y Negro

120 cm



Fantasy advance

Composición

Composition

100% Solution-dyed acrylic fabric

Ancho

Width

1.20 m

Peso

Weight

300 g/m²

Espesor

Thickness

0.32 mm

Densidad filar

Filament density

15

Alargamiento

Elongation

EN ISO 13934-1

Solidez colores UV

Colour fastness to UV

7-8 EN ISO 104-B02

Resistencia a la penetración de agua

Water penetration resistance

>35 cm/H₂O

Repelencia al aceite

Oil repelency

>5 Class 8



ISO 9001 — ISO 14001



80180580 Fantasy Red

120 cm



80180581 Fantasy Grey

120 cm




80180582 Fantasy Brown

120 cm



80180583 Fantasy Orange

120 cm



80180584 Fantasy Blue

120 cm




80180585 Supernova

120 cm




80180586 Urban

120 cm



80180587 Génova

120 cm



80180588 Valle

120 cm



80180589 Marais

120 cm




80180590 Land

120 cm



80180591 Provenza

120 cm




80180592 Safari

120 cm



80180593 Santoral

120 cm



80180594 Córdoba

120 cm



80180595 Rimini

120 cm



80180596

Dakar

120 cm



80180597

Everest

120 cm

Colores de mecanismos

Mechanism colors

Colores RAL estándar • Standard RAL colors



Colores RAL habituales • Usual RAL colors



Colores RAL especiales • Special RAL colors

Resto de color
Remaining colors



Ventex®

www.ventexl.com