

Ventex®

Collection Box



Empresa **Company**

Passionate about solar architecture

- We are a specialized company in the development of solar protection and finishings.
- We contribute to the optimization of interior and exterior spaces, and integrate functional and aesthetic products with the final user in mind.
- We implement innovative production processes and incorporate specific treatment and finishing technologies, to make sure we offer top quality and maximum durability.

Apasionados por la arquitectura solar

- Somos una empresa especializada en el desarrollo de soluciones para protección solar y acabados.
- Contribuimos a la optimización de espacios interiores y exteriores, e integramos productos funcionales y estéticos enfocados en el usuario.
- Implementamos procesos de producción innovadores e incorporamos tecnologías específicas en tratamiento y acabados, para asegurar la calidad y durabilidad de todos los materiales utilizados en nuestra fabricación.





-Roller shades
Persianas enrollables

Contract **Ventex®**

Innovation for window coverage

- Window coverage is the ideal solution to obtain a healthy and comfortable indoor atmosphere. Our products allow for the entry of heat, while managing the levels of solar exposure that enter the room. As a result, energetic efficiency, sound absorption and productivity can be enhanced.

Aesthetic functionality

- Our window coverings are created and designed using stylized concepts for textiles, mechanisms and motors. The automatized development in our production, allows the creation of an intelligent network of varied components that work everywhere.

Innovación para el recubrimiento de ventanas

- El recubrimiento de ventanas es la solución ideal para crear ambientes interiores saludables, cómodos e inspiradores. Nuestros productos permiten controlar la entrada de calor y manejar los niveles de luz solar que ingresan a una habitación. Como resultado contribuyen a la productividad, la absorción del sonido y la eficiencia energética.

Funcionalidad estética

- Nuestros recubrimientos para ventanas son creados a partir de conceptos estilizados para tejidos, mecanismos y motores. El desarrollo de nuestra automatización le permitirá crear una red inteligente de componentes variados para cualquier instalación.



Índice

Index

2	Compañía Company	39	Alvar Collection
3	Contract Ventex	40	Natté 300P
6	Persianas enrollables Roller shades	44	Natté 380P
7	Funciones técnicas especiales Special technical functions	48	Natté 390P
8	Motorización Motorization	50	Natté 420P
9	Recubrimientos para ventanas Window coverings	55	Heikki Collection
10	Componentes Components	56	Qatar
13	Certificaciones Certifications	60	Abu Dhabi
14	Construcciones sustentables Sustainable constructions	62	New Abu Dhabi
15	Tejidos sustentables Sustainable textiles	64	Shine classic
16	BREEAM BREEAM	66	Luanda
17	LEED LEED	68	Jartum
19	ROLLER SHADES	70	Rabat
21	Hiskia Collection	73	Inkeri Collection
22	Natté 300	74	Azahar
24	Natté 380	76	Moma
28	Natté 390	80	Electric
32	Natté 420	82	New castle
36	Opac 400 classic	84	Nec castle BO
		87	Ritva Collection
		90	Oslo
		92}	New York
		94	Chicago
		96	Riyadh
		98	Marrakech
		100	Pentagrama
		102	Shine Color

Persianas enrollables

Roller shades


Generate great optics

- We promote the industry standards with practical hand operated or motorized modular systems for any type of application in the global market.
- Our roller shades can mix day or night type textiles, personalize sizes and maximize benefits.

Genera ópticas grandiosas

- Impulsamos los estándares de la industria con prácticos sistemas modulares de operación manual o motorizada, para cualquier tipo de aplicación en el mercado global.
- Nuestras persianas enrollables permiten mezclar tejidos de día o de noche, personalizar tamaños y maximizar los beneficios de las áreas donde son instaladas.

- Roffe
7605 5194





Protección
contra el sol

**Sun
protection**



Protección
contra el deslumbramiento

**Glare
protection**



Confort
visual

**Visual
comfort**




Confort
térmico

**Climate
comfort**



Ahorros de
energía y de dinero

**Savings in
energy and money**



Rendimiento
acústico

**Acoustic
efficiency**




Protección
contra incendios

**Fire
protection**



Calidad ambiental
interior

**Indoor
environmental quality**



Soluciones antibacteriales
y antimicrobianas

**Antibacterial and
antimicrobial solutions**

Funciones técnicas especiales
Special technical functions

Motorización

Motorization

Control options

- Our automatic concept offers diverse options for roller shades and curtains motorization.
- Any motor can be integrated to the automation system and the operation of the roller shades or curtains can be visualized in real time through the application.

Remote control

- Advanced solutions for the operation of motors and components.
- Single channel: only one system is operated.
- Multichannel: operates diverse systems with a single control.

Opciones de control

- Nuestro concepto de automatización ofrece diversas opciones de motorización para persianas enrollables y cortinas.
- Cualquier motor puede ser integrado al sistema de domótica y, a través de la aplicación, es posible visualizar en tiempo real la operación y direccionamiento de las persianas enrollables y cortinas.


Control remoto

- Solución avanzada para la operación de motores y componentes.
- Monocanal: opera sólo un sistema.
- Multicanal: opera diversos sistemas con un solo control.




Recubrimientos para ventanas


Window coverings




Motorized roller shade
Persiana enrollable motorizada




Manual roller shade
Persiana enrollable manual




LST motorized system
Sistema motorizado LST




LST manual system
Sistema manual LST



XST motorized system
Sistema motorizado XST




XST manual system
Sistema manual XST



RTM motorized system
Sistema motorizado RTM

Persianas enrollables

Roller shades



Componentes

Components

1

Tapa
para soporte
**Support
lids**

2

Soporte
Support

3

Mecanismo
Mechanism

4

Tubo
Tube

5

Conector
de cadena
**Chain
connector**

6

Tope de
cadena
**Chain
stopper**

7

Cadena HD
HD chain

8

Tela
Fabric

9

Tapa para
base ovalada
**Oval base
shaped lids**

10

Base
ovalada
**Oval
shaped base**

-Automation system
Sistema de domótica



Innovación textil

Textile innovation

- **Design and innovation.** Inspired in the infinite potential of reusable materials.
- **Diseño e innovación.** Inspirado en el potencial infinito de la reutilización de materiales.
- **Protection against fire.** Our textiles are produced with the most rigorous protection regulations.
- **Protección contra incendios.** Nuestros tejidos se producen con las regulaciones más rigurosas.
- **Indoor air quality.** Identifies products with a low emission that generate a healthy environment.
- **Calidad de aire interior.** Identifica productos con una baja emisión que crean entornos saludables.
- **Trustworthy textiles.** Certification for approved textiles against toxic substances.
- **Textiles de confianza.** Certificación para los tejidos aprobados contra las sustancias dañinas.
- **Against toxic substances.** Our textiles protect the human health and the environment.
- **Contra las sustancias nocivas.** Nuestros tejidos protegen la salud humana y el ambiente.
- **Sustainability parameters.** Methodology that evaluates the construction projects.
- **Parámetros de sustentabilidad.** Metodología que evalúa los proyectos de construcción.
- **High performance.** It is a methodology created for green buildings operation.
- **Alto rendimiento.** Metodología creada para la operación en edificios verdes.
- **Protection against microbes.** Textile solutions for interiors that comply with the ISO 20743 standard.
- **Protección contra los microbios.** Textiles para interiores que cumplen con el estándar ISO 20743.
- **Quality and security.** The ISO 9001 focus in the organization. The ISO 14001 focus in the company.
- **Calidad y seguridad.** El ISO 9001 se enfoca en la organización. El ISO 14001 se enfoca en la empresa.

Certificaciones Certifications



ISO 9001 — ISO 14001

Construcciones sustentables

Sustainable constructions

Committed with life quality

- Green architecture includes the creation of a healthy indoor climate, which is as important as minimizing the environmental impact.
- Our products help improve the quality of life, by taking advantage of natural light while allowing for a clear vision through the fabrics.

Evaluation procedures

- The English system BREEAM (2016) and the American system LEED v4 (2014), aspire to promote the economic, social and environmental compatibility between a building and its users.

Comprometidos con la calidad de vida

- La importancia de los edificios verdes no radica únicamente en ahorrar energía y utilizar materiales reciclados, pues crear un clima interior saludable y atractivo es tan importante como la minimización de los impactos ambientales negativos.
- Nuestros productos mejoran la calidad de vida en los espacios interiores y en el mundo alrededor de ellos. El diseño de espacios cómodos que aprovechen la luz natural y que ofrezcan una clara visión del mundo exterior puede mejorar considerablemente la productividad y el rendimiento de las personas que habitan y trabajan en ellos.

Procedimientos de evaluación

- Las metodologías más recurrentes de evaluación, el sistema inglés BREEAM (2016) y el sistema americano LEED v4 (2014), aspiran a promover económica, social y ecológicamente la compatibilidad entre los usuarios y los edificios.

-Translucent fabrics
Tejidos traslúcidos





Tejidos sustentables

Sustainable textiles

Our contribution for a cleaner planet

– Plastic's long deterioration process is a problem that affects all of us. In order to reduce the amount of waste and make a positive impact, we have developed sustainable textiles specially for roller shades that are manufactured using 100% recycled PET plastic bottles.

100% recycled and recyclable materials

- Our sustainable roller shade textiles have protected the environment since 2012.
- Our technical properties, certifications and large variety of colors, are easily adapted to any interior picture window.
- The delicate texture allows a pleasant light filtration with diverse opening options, while maintaining privacy and offering attractive design solutions.

Nuestra contribución para un planeta más limpio

– El tiempo de degradación de los plásticos es un problema que nos afecta a todos. Para reducir el monto de desperdicios y hacer un impacto positivo, hemos desarrollado tejidos sustentables para persianas enrollables, elaborados con botellas de plástico PET 100% reciclado.

Materiales 100% reciclados y reciclables

- Desde 2012, nuestros tejidos sustentables para persianas enrollables protegen el medio ambiente.
- Sus propiedades técnicas, sus certificaciones y su amplia variedad de colores se adaptan perfectamente a amplios ventanales para cualquier interior.
- Su delicada textura permite una filtración agradable de la luz solar en diversas aperturas, al tiempo que ofrece privacidad y diseños atractivos.

Categorías Categories

Salud
y bienestar

Health
and wellbeing



Energía

Energy



Materiales

Materials



Contaminación

Pollution



Innovación

Innovation



- Our textiles comply with up to 12 credits for the BREEAM 2016 certification, which increases permanently the value of the construction projects.

- Nuestros tejidos pueden contribuir hasta con 12 créditos para la certificación BREEAM 2016, lo cual incrementa permanentemente el valor de los proyectos de construcción.

2016

BREEAM

Committed to evaluation procedures

- BREEAM is a Green Building certification system, that stands for Building Research Establishment Environmental Assessment Method.
- It is a methodology that allows for the evaluation, classification and objectively comparing sustainable guidelines in construction projects.
- For each one of these criteria, a building obtains a different score such as: approved, good, very good, excellent or exceptional.
- More than 561 000 buildings around the world have been certified by BREEAM.

Comprometidos con los procedimientos de evaluación

- BREEAM es un sistema de certificación Green Building cuyas siglas corresponden a Building Research Establishment Environmental Assessment Method. (Método de Evaluación Ambiental del Establecimiento de Investigación de Edificios).
- Es una metodología que permite evaluar, clasificar y comparar objetivamente los parámetros de sustentabilidad para los proyectos de construcción.
- Para cada uno de estos criterios se verifica que los puntajes obtenidos sean mejores que los rendimientos estándares del mercado. A partir de ello, el edificio puede obtener un rango de clasificación que varía entre: aprobado, bueno, muy bueno, excelente o excepcional.
- Más de 561 000 edificios alrededor del mundo han sido certificados por la metodología BREEAM.

v4

LEED

Committed to evaluation procedures

- LEED is a Green Building certification system, that stands for Leadership in Energy and Environmental Design.
- It is a methodology created for the design, construction and operation for high performance in green buildings. This system makes sure that the building construction is healthy and compromised with the environment.
- This certification uses a point grading system to evaluate each of the criteria that are met. The four levels of certification are: certified, silver, gold and platinum.
- More than 106 000 buildings around the world have been currently certified by LEED.

Comprometidos con los procedimientos de evaluación

- LEED es un sistema de certificación Green Building cuyas siglas refieren a Leadership in Energy and Environmental Design. (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental).
- Es una metodología para el diseño, la construcción y la operación de alto rendimiento en edificios verdes. Este sistema asegura que los proyectos de construcción sean rentables, saludables y responsables con el ambiente.
- La certificación utiliza un sistema de calificación por puntos para determinar los méritos ambientales de los edificios y evaluar los desempeños de acuerdo con el tipo de construcción. Pueden obtenerse hasta cuatro niveles de certificación: certificado, plata, oro o platino.
- Más de 106 000 edificios alrededor del mundo han sido certificados por la metodología LEED.

Categorías

Categories



Sitios
sustentables

**Sustainable
sites**



Calidad ambiental
interior

**Indoor
environmental quality**



Energía
y atmósfera

**Energy
and atmosphere**



Materiales
y recursos

**Materials
and resources**



Prioridad
regional

**Regional
priority**



Innovación
en diseño

**Innovation
in design**

- Our textiles can meet up to 17 points for the LEED v4 certification, which increases permanently the value of the construction projects.

- Nuestros tejidos pueden contribuir hasta con 17 puntos para la certificación LEED v4, lo cual incrementa permanentemente el valor de los proyectos de construcción.



Persianas enrollables


Roller shades







Hiskia



Natté 300

Composición
Composition 36% Glass fibre
64% PVC

Ancho
Width 200, 250, 320 cm

Weight 345 g/m²

Espesor
Thickness 0.50 mm

Factor de apertura
Openess factor 10%

Clasificación de fuego
Fire classification UNE EN 13773
- 2003 (Clase 1)

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. Please note that seam performance is dependent on seam construction. We reserve the right to alter technical specifications without notice.

Pueden ocurrir variaciones de tono de lote a lote dentro de las tolerancias comerciales. Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura. Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.





092092

WOW white



002002

White - White




002008

White - Linen




002007

White - Pearl Gray



008008

Linen - Linen



Natté 380

Composición
Composition 36% Glass fibre
64% PVC

Ancho
Width 200, 250, 320 cm

Peso
Weight 380 g/m²

Espesor
Thickness 0.52 mm

Factor de apertura
Openess factor 5%

Clasificación de fuego
Fire classification UNE EN 13773
- 2003 (Clase 1)

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. Please note that seam performance is dependent on seam construction. We reserve the right to alter technical specifications without notice.

Pueden ocurrir variaciones de tono de lote a lote dentro de las tolerancias comerciales. Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura. Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.





092092

WOW White




002002

White - White




002008

White - Linen




002007

White - Pearl Grey




008008

Linel - Linen



002006

White - Yellow




002005

White - Mandarin




002017

White - Pistache




002014

White - Turquoise




007008

Pearl Grey - Linen




007007

Pearl Grey - Pearl Grey




001001

Charcoal - Grey




010011

Charcoal - Bronze



010010

Charcoal - Chacoal





Natté 390

Composición
Composition 36% Glass fibre
64% PVC

Ancho
Width 200, 250, 320 cm

Peso
Weight 380 g/m²

Espesor
Thickness 0.52 mm

Factor de apertura
Openess factor 5%

Clasificación de fuego
Fire classification UNE EN 13773
- 2003 (Clase 1)

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. Please note that seam performance is dependent on seam construction. We reserve the right to alter technical specifications without notice.

Pueden ocurrir variaciones de tono de lote a lote dentro de las tolerancias comerciales. Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura. Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.






092092

WOW White




002002

White - White




002008

White - Linen




002007

White - Pearl Grey




008008

Linen - Linen




007008

Pearl Grey - Linen




007007

Pearl Grey - Pearl Grey



010001

Charcoal - Grey




010011


Charcoal - Bronze



010010

Charcoal - Charcoal





Natté 420

Composición
Composition 36% Glass fibre
64% PVC

Ancho
Width 200, 250, 320 cm

Peso
Weight 420 g/m²

Espesor
Thickness 0.55 mm


Factor de apertura
Openess factor 1%

Clasificación de fuego
Fire classification UNE EN 13773
- 2003 (Clase 1)

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. Please note that seam performance is dependent on seam construction. We reserve the right to alter technical specifications without notice.

Pueden ocurrir variaciones de tono de lote a lote dentro de las tolerancias comerciales. Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura. Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.





092092

WOW White




002002

White - White




002008

White - Linen




002007

White - Pearl Grey




008008

Linen - Linen




007008

Pearl Grey - Linen




007007

Pearl Grey - Pearl Grey



010001

Charcoal - Grey




010011


Charcoal - Bronze



010010

Charcoal - Charcoal






Opac 400 classic

Composición Composition	Fabric of vinyl Laminated glass fibre
Ancho Width	200, 250, 320 cm
Peso Weight	432 g/m ²
Espesor Thickness	0.33 mm
Factor de apertura Openess factor	0%
Clasificación de fuego Fire classification	UNE EN 13773 - 2003 (Clase 1)

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. Please note that seam performance is dependent on seam construction. We reserve the right to alter technical specifications without notice.


Pueden ocurrir variaciones de tono de lote a lote dentro de las tolerancias comerciales. Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura. Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.





002002

White



015015

Linen




008008

Sand



007007

Pearl Grey




001001


Grey



010010

Charcoal





Alvar



Natté 300P

Composición
Composition 29% Polyester
71% PVC coated

Ancho
Width 200, 250, 320 cm

Peso
Weight 380 g/m²

Espesor
Thickness 0.52 mm


Factor de apertura
Openess factor 10%

Clasificación de fuego
Fire classification UNE EN 13773
- 2003 (Clase 1)

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. Please note that seam performance is dependent on seam construction. We reserve the right to alter technical specifications without notice.

Pueden ocurrir variaciones de tono de lote a lote dentro de las tolerancias comerciales. Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura. Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.






092092

WOW white




002002

White - White




002008

White - Linen




002007

White - Pearl Gray




008008

Linen - Linen




007008

Pearl Grey - Linen



007007

Pearl Grey - Pearl Grey




010007

Charcoal - Pearl Grey




010011


Charcoal- Bronze



010010

Charcoal - Charcoal





Natté 380P

Composición Composition	29% Polyester 71% PVC coated
Ancho Width	200, 250, 320 cm
Peso Weight	385 g/m ²
Espesor Thickness	0.58 mm
Factor de apertura Openess factor	5%
Clasificación de fuego Fire classification	UNE EN 13773 - 2003 (Clase 1)

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. Please note that seam performance is dependent on seam construction. We reserve the right to alter technical specifications without notice.

Pueden ocurrir variaciones de tono de lote a lote dentro de las tolerancias comerciales. Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura. Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.





092092

WOW White



002002

White - White



002008

White - Linen



002007

White - Pearl Grey



008008

Linel - Linen



007008

Pearl Grey - Linen




007007

Pearl Grey - Pearl Grey




010007

Charcoal - Pearl Grey




010011

Charcoal- Bronze



010010

Charcoal - Charcoal





Natté 390P

Composición Composition	29% Polyester 71% PVC
Width	200, 250, 320 cm
Weight	390 g/m ²
Espesor Thickness	0.56 mm
Factor de apertura Openess factor	3%
Clasificación de fuego Fire classification	UNE EN 13773 - 2003 (Clase 1)

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. Please note that seam performance is dependent on seam construction. We reserve the right to alter technical specifications without notice.

Pueden ocurrir variaciones de tono de lote a lote dentro de las tolerancias comerciales. Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura. Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.






002002

White - White




002008

White - Linen




002007

White - Pearl Grey




010001

Charcoal - Grey



010011

Charcoal - Bronze



010010

Charcoal - Charcoal



Natté 420P

Composición Composition	29% Polyester 71% PVC
Ancho Width	200, 250, 320 cm
Peso Weight	420 g/m ²
Espesor Thickness	0.61 mm
Factor de apertura Openess factor	1%
Clasificación de fuego Fire classification	UNE EN 13773 - 2003 (Clase 1)

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. Please note that seam performance is dependent on seam construction. We reserve the right to alter technical specifications without notice.

Pueden ocurrir variaciones de tono de lote a lote dentro de las tolerancias comerciales. Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura. Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.





092092

WOW White




002002

White - White




002008

White - Linen




002007

White - Pearl Grey




008008

Linen - Linen




007008

Pearl Grey - Linen



007007

Pearl Grey - Pearl Grey




010007

Charcoal - Pearl Grey




010011

Charcoal - Bronze



010010


Charcoal - Charcoal





A close-up, high-resolution photograph of a woven fabric, likely a textile or mesh. The fabric features a complex, repeating pattern of interlocking loops and threads, creating a textured, three-dimensional appearance. The colors are muted, ranging from light beige to dark brown. The lighting is soft, highlighting the intricate details of the weave. The fabric is slightly curved, and the perspective is from a low angle, looking across the surface.

Heikki



Qatar

Composición Composition	24% Polyester – 76% PVC
Ancho Width	300 cm
Peso Weight	431 g/m ²
Espesor Thickness	0.71 mm
Factor de apertura Openess factor	3%
Clasificación de fuego Fire classification	UNE EN 13773 – 2003 (Clase 1)

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. Please note that seam performance is dependent on seam construction. We reserve the right to alter technical specifications without notice.


Pueden ocurrir variaciones de tono de lote a lote dentro de las tolerancias comerciales. Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura. Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.






12-9

White




12-2

White Linen




12-3

White Sand




12-1

White Pearl




12-6

Black Beige




12-4

Black Grey




12-8

Black Crust



12-7

Black Bronze



12-5

Black






Abu Dhabi

Composición Composition	24% Polyester – 76% PVC
Ancho Width	300 cm
Peso Weight	456 g/m ²
Espesor Thickness	0.69 mm
Factor de apertura Openess factor	3%
Clasificación de fuego Fire classification	UNE EN 13773 – 2003 (Clase 1)

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. Please note that seam performance is dependent on seam construction. We reserve the right to alter technical specifications without notice.

Pueden ocurrir variaciones de tono de lote a lote dentro de las tolerancias comerciales. Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura. Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.






BB3

Sea Sack




BB9

Vintage Pewter




BN5

Sawdust




BN8

Tree Bark




BN2

Cherry Piper



G10

Wall Street



G2

City Shadow



New Abu Dhabi

Composición Composition	24% Polyester – 76% PVC
Ancho Width	300 cm
Peso Weight	454 g/m ²
Espesor Thickness	0.69 mm
Factor de apertura Openess factor	3%
Clasificación de fuego Fire classification	UNE EN 13773 – 2003 (Clase 1)

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. Please note that seam performance is dependent on seam construction. We reserve the right to alter technical specifications without notice.

Pueden ocurrir variaciones de tono de lote a lote dentro de las tolerancias comerciales. Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura. Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.





BW6

Lemon Laef




BW1

Silk Sails




IB4

Jeans Texas



DR3

Mulberry Wild




BG4

Dorset Cream




BG1

Sandcastle




BW5

Heltex Cream



G6

Shoreline



Shine Classic

Composición Composition	16% Polyester – 84% PVC
Ancho Width	300 cm
Weight	552 g/m ²
Espesor Thickness	0.79 mm
Factor de apertura Openess factor	5%
Clasificación de fuego Fire classification	UNE EN 13773 – 2003 (Clase 1)

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. Please note that seam performance is dependent on seam construction. We reserve the right to alter technical specifications without notice.

Pueden ocurrir variaciones de tono de lote a lote dentro de las tolerancias comerciales. Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura. Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.





099099

Transparent - Transparent




099002

Transparent - White




099008

Transparent - Linen




099007

Transparent - Pearl Grey



099011

Transparent - Bronze



099010

Transparent - Charcoal



Luanda

Composición	
Composition	24% Polyester – 76% PVC
Ancho	
Width	300 cm
Peso	
Weight	440 g/m ²
Espesor	
Thickness	0.80 mm
Factor de apertura	
Openess factor	3%
Clasificación de fuego	
Fire classification	UNE EN 13773 – 2003 (Clase 1)

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. Please note that seam performance is dependent on seam construction. We reserve the right to alter technical specifications without notice.

Pueden ocurrir variaciones de tono de lote a lote dentro de las tolerancias comerciales. Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura. Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.






2-5

White - White




2-1

White - Line




2-3

White - Pearl



2-4

White - Sand



2-2

White - Bronze



Jartum

Composición

Composition

24% Polyester – 76% PVC

Ancho

Width

300 cm

Peso

Weight

431 g/m²

Espesor

Thickness

0.61 mm

Factor de apertura

Openess factor

3%

Clasificación de fuego


Fire classification

UNE EN 13773 – 2003 (Clase 1)

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. Please note that seam performance is dependent on seam construction. We reserve the right to alter technical specifications without notice.

Pueden ocurrir variaciones de tono de lote a lote dentro de las tolerancias comerciales. Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura. Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.






4-2

White Bond




4-3

White Sand



4-1

White Ivory



4-4

White Wood



Rabat

Composición Composition	24% Polyester – 76% PVC
Ancho Width	300 cm
Weight	441 g/m ²
Espesor Thickness	0.71 mm
Factor de apertura Openess factor	5%
Clasificación de fuego Fire classification	UNE EN 13773 – 2003 (Clase 1)

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. Please note that seam performance is dependent on seam construction. We reserve the right to alter technical specifications without notice.

Pueden ocurrir variaciones de tono de lote a lote dentro de las tolerancias comerciales. Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura. Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.





21-7

White - White



21-5

White - Linen



21-1

White - Sand



21-3

White - Pearl



21-6

White - Bronze





Inkeri



Azahar

Composición Composition	49% Polyester – 51% PVC
Ancho Width	250 cm
Peso Weight	528 g/m ²
Espesor Thickness	1.38 mm
Factor de apertura Openess factor	1-5%
Clasificación de fuego Fire classification	NFPA 101 (Class A rating)

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. Please note that seam performance is dependent on seam construction. We reserve the right to alter technical specifications without notice.

Pueden ocurrir variaciones de tono de lote a lote dentro de las tolerancias comerciales. Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura. Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.





R85

Jute Parchment



R86

Jute Flax



R87

Jute Latte



R89

Chenille Marshmallow




R90

Chenille Pearl




R91

Chenille Honey



R92

Chenille Driftwood



Q43

Marble Sand




Moma

Composición Composition	28% Polyester – 72% PVC
Ancho Width	250 cm
Peso Weight	464 g/m ²
Espesor Thickness	1.36 mm
Factor de apertura Openess factor	5-10%
Clasificación de fuego Fire classification	NFPA 101 (Class A rating)

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. Please note that seam performance is dependent on seam construction. We reserve the right to alter technical specifications without notice.


Pueden ocurrir variaciones de tono de lote a lote dentro de las tolerancias comerciales. Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura. Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.





U24

Seaglass Silver



U28

Seaglass Chardonnay



U29

Seaglass Crystal




U02

Seaglass Java



P59

Bamboo White




P60

Bamboo Birch




P57

Marbel Quartz




P61

Honeycomb Vainilla




Q63

Linen Pearl



Q64

Linen Taupe



Q65

Linen Clay






Electric

Composición Composition	Uncoated PES
Ancho Width	250 cm
Peso Weight	352 g/m ²
Espesor Thickness	0.70 mm
Factor de apertura Openess factor	5%
Clasificación de fuego Fire classification	NFPA 101 (Class A rating)

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. Please note that seam performance is dependent on seam construction. We reserve the right to alter technical specifications without notice.


Pueden ocurrir variaciones de tono de lote a lote dentro de las tolerancias comerciales. Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura. Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.






T40

Striae Barkley



T37

Striae Doeskin



T35

Striae Caramel



New castle

Composición Composition	100% Polyester with Acrylic Coat
Ancho Width	300 cm
Peso Weight	208 g/m ²
Espesor Thickness	0.64 mm
Factor de apertura Openess factor	Translucent
Clasificación de fuego Fire classification	NFPA 101 (Class A rating)

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. Please note that seam performance is dependent on seam construction. We reserve the right to alter technical specifications without notice.

Pueden ocurrir variaciones de tono de lote a lote dentro de las tolerancias comerciales. Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura. Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.






U80

Cotton




U81

Parchment



U83

Pebble



U84

Seagrass



New castle BO

Composición Composition	100% Polyester with Acrylic Foamed Backing
Ancho Width	300 cm
Peso Weight	448 g/m ²
Espesor Thickness	0.76 mm
Factor de apertura Openess factor	3%
Clasificación de fuego Fire classification	NFPA 101 (Class A rating)

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. Please note that seam performance is dependent on seam construction. We reserve the right to alter technical specifications without notice.

Pueden ocurrir variaciones de tono de lote a lote dentro de las tolerancias comerciales. Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura. Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.






U80 BO

Cotton



U81 BO

Parchment




U83 BO


Pebble



U84 BO

Seagrass



A close-up, macro shot of a woven fabric, likely a basket or rug, showing a complex, interlocking pattern of light brown and dark brown threads. The texture is highly detailed and repetitive, creating a strong sense of rhythm and depth. The lighting is soft, highlighting the individual strands and the overall weave.

Ritva




Bergen

Composición Composition	25% Polyester – 60% PVC – 15% Trevira CS
Ancho Width	320 cm
Peso Weight	320 g/m ²
Espesor Thickness	.57 mm
Factor de apertura Openess factor	5%
Clasificación de fuego Fire classification	UNE EN 13773 – 2003 (Class 1)

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. Please note that seam performance is dependent on seam construction. We reserve the right to alter technical specifications without notice.

Pueden ocurrir variaciones de tono de lote a lote dentro de las tolerancias comerciales. Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura. Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.






2421

White Plus




2422

White




2423

White - Line




2427

White - Pearl Grey



2428

White - Bronze



2441

Charcoal




Oslo

Composición Composition	24% Polyester – 76% PVC
Ancho Width	300 cm
Peso Weight	400 g/m ²
Espesor Thickness	1.03 mm
Factor de apertura Openess factor	6%
Clasificación de fuego Fire classification	UNE EN 13773 – 2003 (Class 1)

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. Please note that seam performance is dependent on seam construction. We reserve the right to alter technical specifications without notice.


Pueden ocurrir variaciones de tono de lote a lote dentro de las tolerancias comerciales. Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura. Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.






DJC 001

Plottet Point Chesnut



DJE 001

Plottet Point



DJC 1616

Plottet Point Coffe



New york

Composición
Composition

30% Polyester – 70% PVC

Ancho
Width

250 cm – 250 cm*

Peso
Weight

310 g/m²

Espesor
Thickness

0.69 mm

Factor de apertura
Openess factor

Night & Day


Clasificación de fuego
Fire classification

UNE EN 13773 – 2003 (Clase 1)

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. Please note that seam performance is dependent on seam construction. We reserve the right to alter technical specifications without notice.


Pueden ocurrir variaciones de tono de lote a lote dentro de las tolerancias comerciales. Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura. Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.





SJ 001

Stracciatella*



01049

Shadow



07048

Forest



Chicago

Composición

Composition

30% Polyester – 70% PVC

Ancho

Width

250 cm – 250 cm*

Peso

Weight

310 g/m²

Espesor

Thickness

0.69 mm

Factor de apertura

Openess factor

Night & Day

Clasificación de fuego


Fire classification

UNE EN 13773 – 2003 (Clase 1)

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. Please note that seam performance is dependent on seam construction. We reserve the right to alter technical specifications without notice.


Pueden ocurrir variaciones de tono de lote a lote dentro de las tolerancias comerciales. Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura. Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.





C5

Iceberg




B9

Gold



B15

Sand



B8

Moonlight




Riyadh

Composición Composition	28% Polyester – 72% PVC
Ancho Width	250 cm
Peso Weight	464 g/m ²
Espesor Thickness	1.07 mm
Factor de apertura Openess factor	3%
Clasificación de fuego Fire classification	NFPA 101 (Class A rating)

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. Please note that seam performance is dependent on seam construction. We reserve the right to alter technical specifications without notice.


Pueden ocurrir variaciones de tono de lote a lote dentro de las tolerancias comerciales. Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura. Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.






A10

Ash




D10

Volcano




E10

Hurricane



A8

Snowflake



D8

Desert



E8

Stone




Marrakech

Composición Composition	29% Polyester – 71% PVC
Ancho Width	320 cm
Peso Weight	400 g/m ²
Espesor Thickness	0.60 mm
Factor de apertura Openess factor	3%
Clasificación de fuego Fire classification	UNE EN 13773 – 2003 (Clase 1)

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. Please note that seam performance is dependent on seam construction. We reserve the right to alter technical specifications without notice.


Pueden ocurrir variaciones de tono de lote a lote dentro de las tolerancias comerciales. Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura. Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.






2612

Volcano




2615

Glacier




2617

Lunar




2613

Crust



2618

Stone



2616

Desert



Pentagrama

Composición Composition	24% Polyester – 74% PVC
Ancho Width	300 cm
Peso Weight	388 g/m ²
Espesor Thickness	0.61 mm
Factor de apertura Openess factor	5%
Clasificación de fuego Fire classification	UNE EN 13773 – 2003 (Clase 1)

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. Please note that seam performance is dependent on seam construction. We reserve the right to alter technical specifications without notice.

Pueden ocurrir variaciones de tono de lote a lote dentro de las tolerancias comerciales. Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura. Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.





23-1

Snow Cream



23-3

Snow Pearl



23-2

Snow Burst



23-4

Snow Cliff



Shine bicolor

Composición Composition	15% Polyester – 85% PVC
Ancho Width	250 cm
Peso Weight	440 g/m ²
Espesor Thickness	0.65 mm
Factor de apertura Openess factor	5%
Clasificación de fuego Fire classification	UNE EN 13773 – 2003 (Clase 1)

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. Please note that seam performance is dependent on seam construction. We reserve the right to alter technical specifications without notice.


Pueden ocurrir variaciones de tono de lote a lote dentro de las tolerancias comerciales. Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura. Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.






099099

Transparent - Transparent




099002

Transparent - White




099007

Transparent - Pearl Grey



099011

Transparent - Bronze



099001

Transparent - Grey



Ventex®

www.ventexl.com