

Ventex®

Sunscren®



Empresa **Company**

Passionate about solar architecture

- We are a specialized company in the development of solar protection and finishings.
- We contribute to the optimization of interior and exterior spaces, and integrate functional and aesthetic products with the final user in mind.
- We implement innovative production processes and incorporate specific treatment and finishing technologies, to make sure we offer top quality and maximum durability.

Apasionados por la arquitectura solar

- Somos una empresa especializada en el desarrollo de soluciones para protección solar y acabados.
- Contribuimos a la optimización de espacios interiores y exteriores, e integramos productos funcionales y estéticos enfocados en el usuario.
- Implementamos procesos de producción innovadores e incorporamos tecnologías específicas en tratamiento y acabados, para asegurar la calidad y durabilidad de todos los materiales utilizados en nuestra fabricación.





-Roller shades
Persianas enrollables

Contract Ventex®

Innovation for window coverage

- Window coverage is the ideal solution to obtain a healthy and comfortable indoor atmosphere. Our products allow for the entry of heat, while managing the levels of solar exposure that enter the room. As a result, energetic efficiency, sound absorption and productivity can be enhanced.

Aesthetic functionality

- Our window coverings are created and designed using stylized concepts for textiles, mechanisms and motors. The automatized development in our production, allows the creation of an intelligent network of varied components that work everywhere.

Innovación para el recubrimiento de ventanas

- El recubrimiento de ventanas es la solución ideal para crear ambientes interiores saludables, cómodos e inspiradores. Nuestros productos permiten controlar la entrada de calor y manejar los niveles de luz solar que ingresan a una habitación. Como resultado contribuyen a la productividad, la absorción del sonido y la eficiencia energética.

Funcionalidad estética

- Nuestros recubrimientos para ventanas son creados a partir de conceptos estilizados para tejidos, mecanismos y motores. El desarrollo de nuestra automatización le permitirá crear una red inteligente de componentes variados para cualquier instalación.



Índice

Index

2	Compañía Company	19	ROLLER SHADES
3	Contract Ventex	20	Sunscren 1% 45
6	Persianas enrollables Roller shades	22	Sunscren 1% S 45
7	Funciones técnicas especiales Special technical functions	24	Sunscren 3% 45
8	Motorización Motorization	26	Sunscren 3% S 45
9	Recubrimientos para ventanas Window coverings	28	Blackout FR
10	Componentes Components	30	Sunscren 1% 75
13	Certificaciones Certifications	32	Sunscren 1% S 75
14	Construcciones sustentables Sustainable constructions	34	Sunscren 3% 75
15	Tejidos sustentables Sustainable textiles	36	Sunscren 3% S 75
16	BREEAM BREEAM	38	Sunscren 5% 75
17	LEED LEED	40	Sunscren 5% S 75

Persianas enrollables

Roller shades


Generate great optics

- We promote the industry standards with practical hand operated or motorized modular systems for any type of application in the global market.
- Our roller shades can mix day or night type textiles, personalize sizes and maximize benefits.

Genera ópticas grandiosas

- Impulsamos los estándares de la industria con prácticos sistemas modulares de operación manual o motorizada, para cualquier tipo de aplicación en el mercado global.
- Nuestras persianas enrollables permiten mezclar tejidos de día o de noche, personalizar tamaños y maximizar los beneficios de las áreas donde son instaladas.

- Roffe
7605-51194




Protección
contra el sol

**Sun
protection**



Protección
contra el deslumbramiento

**Glare
protection**



Confort
visual

**Visual
comfort**




Confort
térmico

**Climate
comfort**



Ahorros de
energía y de dinero

**Savings in
energy and money**




Rendimiento
acústico

**Acoustic
efficiency**




Protección
contra incendios

**Fire
protection**



Calidad ambiental
interior

**Indoor
environmental quality**



Soluciones antibacteriales
y antimicrobianas

**Antibacterial and
antimicrobial solutions**

Motorización

Motorization

Control options

- Our automatic concept offers diverse options for roller shades and curtains motorization.
- Any motor can be integrated to the automation system and the operation of the roller shades or curtains can be visualized in real time through the application.

Remote control

- Advanced solutions for the operation of motors and components.
- Single channel: only one system is operated.
- Multichannel: operates diverse systems with a single control.

Opciones de control




- Nuestro concepto de automatización ofrece diversas opciones de motorización para persianas enrollables y cortinas.
- Cualquier motor puede ser integrado al sistema de domótica y, a través de la aplicación, es posible visualizar en tiempo real la operación y direccionamiento de las persianas enrollables y cortinas.

Control remoto

- Solución avanzada para la operación de motores y componentes.
- Monocanal: opera sólo un sistema.
- Multicanal: opera diversos sistemas con un solo control.


Recubrimientos para ventanas

Window coverings



Persianas enrollables

Roller shades



Componentes

Components

1

Tapa
para soporte
**Support
lids**

2

Soporte
Support

3

Mecanismo
Mechanism

4

Tubo
Tube

5

Conector
de cadena
**Chain
connector**

6

Tope de
cadena
**Chain
stopper**

7

Cadena HD
HD chain

8

Tela
Fabric

9

Tapa para
base ovalada
**Oval base
shaped lids**

10

Base
ovalada
**Oval
shaped base**



-Automation system
Sistema de domótica

Innovación textil

Textile innovation

- **Design and innovation.** Inspired in the infinite potential of reusable materials.
- **Diseño e innovación.** Inspirado en el potencial infinito de la reutilización de materiales.
- **Protection against fire.** Our textiles are produced with the most rigorous protection regulations.
- **Protección contra incendios.** Nuestros tejidos se producen con las regulaciones más rigurosas.
- **Indoor air quality.** Identifies products with a low emission that generate a healthy environment.
- **Calidad de aire interior.** Identifica productos con una baja emisión que crean entornos saludables.
- **Trustworthy textiles.** Certification for approved textiles against toxic substances.
- **Textiles de confianza.** Certificación para los tejidos aprobados contra las sustancias dañinas.
- **Against toxic substances.** Our textiles protect the human health and the environment.
- **Contra las sustancias nocivas.** Nuestros tejidos protegen la salud humana y el ambiente.
- **Sustainability parameters.** Methodology that evaluates the construction projects.
- **Parámetros de sustentabilidad.** Metodología que evalúa los proyectos de construcción.
- **High performance.** It is a methodology created for green buildings operation.
- **Alto rendimiento.** Metodología creada para la operación en edificios verdes.
- **Protection against microbes.** Textile solutions for interiors that comply with the ISO 20743 standard.
- **Protección contra los microbios.** Textiles para interiores que cumplen con el estándar ISO 20743.
- **Quality and security.** The ISO 9001 focus in the organization. The ISO 14001 focus in the company.
- **Calidad y seguridad.** El ISO 9001 se enfoca en la organización. El ISO 14001 se enfoca en la empresa.

Certificaciones Certifications



ISO 9001 — ISO 14001

Construcciones sustentables

Sustainable constructions

Committed with life quality

- Green architecture includes the creation of a healthy indoor climate, which is as important as minimizing the environmental impact.
- Our products help improve the quality of life, by taking advantage of natural light while allowing for a clear vision through the fabrics.

Evaluation procedures

- The English system BREEAM (2016) and the American system LEED v4 (2014), aspire to promote the economic, social and environmental compatibility between a building and its users.

Comprometidos con la calidad de vida

- La importancia de los edificios verdes no radica únicamente en ahorrar energía y utilizar materiales reciclados, pues crear un clima interior saludable y atractivo es tan importante como la minimización de los impactos ambientales negativos.
- Nuestros productos mejoran la calidad de vida en los espacios interiores y en el mundo alrededor de ellos. El diseño de espacios cómodos que aprovechen la luz natural y que ofrezcan una clara visión del mundo exterior puede mejorar considerablemente la productividad y el rendimiento de las personas que habitan y trabajan en ellos.

Procedimientos de evaluación

- Las metodologías más recurrentes de evaluación, el sistema inglés BREEAM (2016) y el sistema americano LEED v4 (2014), aspiran a promover económica, social y ecológicamente la compatibilidad entre los usuarios y los edificios.

- Translucent fabrics
Tejidos traslúcidos





Tejidos sustentables

Sustainable textiles

Our contribution for a cleaner planet

– Plastic's long deterioration process is a problem that affects all of us. In order to reduce the amount of waste and make a positive impact, we have developed sustainable textiles specially for roller shades that are manufactured using 100% recycled PET plastic bottles.

100% recycled and recyclable materials

- Our sustainable roller shade textiles have protected the environment since 2012.
- Our technical properties, certifications and large variety of colors, are easily adapted to any interior picture window.
- The delicate texture allows a pleasant light filtration with diverse opening options, while maintaining privacy and offering attractive design solutions.

Nuestra contribución para un planeta más limpio

– El tiempo de degradación de los plásticos es un problema que nos afecta a todos. Para reducir el monto de desperdicios y hacer un impacto positivo, hemos desarrollado tejidos sustentables para persianas enrollables, elaborados con botellas de plástico PET 100% reciclado.

Materiales 100% reciclados y reciclables

- Desde 2012, nuestros tejidos sustentables para persianas enrollables protegen el medio ambiente.
- Sus propiedades técnicas, sus certificaciones y su amplia variedad de colores se adaptan perfectamente a amplios ventanales para cualquier interior.
- Su delicada textura permite una filtración agradable de la luz solar en diversas aperturas, al tiempo que ofrece privacidad y diseños atractivos.

Categorías Categories

Salud
y bienestar

Health
and wellbeing



Energía

Energy



Materiales

Materials



Contaminación

Pollution



Innovación

Innovation



- Our textiles comply with up to 12 credits for the BREEAM 2016 certification, which increases permanently the value of the construction projects.

- Nuestros tejidos pueden contribuir hasta con 12 créditos para la certificación BREEAM 2016, lo cual incrementa permanentemente el valor de los proyectos de construcción.

2016 BREEAM

Committed to evaluation procedures

- BREEAM is a Green Building certification system, that stands for Building Research Establishment Environmental Assessment Method.

- It is a methodology that allows for the evaluation, classification and objectively comparing sustainable guidelines in construction projects.

- For each one of these criteria, a building obtains a different score such as: approved, good, very good, excellent or exceptional.

- More than 561 000 buildings around the world have been certified by BREEAM.

Comprometidos con los procedimientos de evaluación

- BREEAM es un sistema de certificación Green Building cuyas siglas corresponden a Building Research Establishment Environmental Assessment Method.

(Método de Evaluación Ambiental del Establecimiento de Investigación de Edificios).

- Es una metodología que permite evaluar, clasificar y comparar objetivamente los parámetros de sustentabilidad para los proyectos de construcción.

- Para cada uno de estos criterios se verifica que los puntajes obtenidos sean mejores que los rendimientos estándares del mercado. A partir de ello, el edificio puede obtener un rango de clasificación que varía entre: aprobado, bueno, muy bueno, excelente o excepcional.

- Más de 561 000 edificios alrededor del mundo han sido certificados por la metodología BREEAM.

v4

LEED

Committed to evaluation procedures

- LEED is a Green Building certification system, that stands for Leadership in Energy and Environmental Design.
- It is a methodology created for the design, construction and operation for high performance in green buildings. This system makes sure that the building construction is healthy and compromised with the environment.
- This certification uses a point grading system to evaluate each of the criteria that are met. The four levels of certification are: certified, silver, gold and platinum.
- More than 106 000 buildings around the world have been currently certified by LEED.

Comprometidos con los procedimientos de evaluación

- LEED es un sistema de certificación Green Building cuyas siglas refieren a Leadership in Energy and Environmental Design. (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental).
- Es una metodología para el diseño, la construcción y la operación de alto rendimiento en edificios verdes. Este sistema asegura que los proyectos de construcción sean rentables, saludables y responsables con el ambiente.
- La certificación utiliza un sistema de calificación por puntos para determinar los méritos ambientales de los edificios y evaluar los desempeños de acuerdo con el tipo de construcción. Pueden obtenerse hasta cuatro niveles de certificación: certificado, plata, oro o platino.
- Más de 106 000 edificios alrededor del mundo han sido certificados por la metodología LEED.

Categorías

Categories



Sitios sustentables

Sustainable sites



Calidad ambiental interior

Indoor environmental quality



Energía y atmósfera

Energy and atmosphere



Materiales y recursos

Materials and resources



Prioridad regional

Regional priority




Innovación en diseño

Innovation in design

- Our textiles can meet up to 17 points for the LEED v4 certification, which increases permanently the value of the construction projects.

- Nuestros tejidos pueden contribuir hasta con 17 puntos para la certificación LEED v4, lo cual incrementa permanentemente el valor de los proyectos de construcción.



Persianas enrollables

Roller shades





Sunscreen 1% 45


Composición	
Composition	PES 100%
Ancho	
Width	300 cm
Peso	
Weight	276.1 ±10%
Espesor	
Thickness	0.38 ± 10%



Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. Please note that seam performance is dependent on seam construction. We reserve the right to alter technical specifications without notice.

Pueden ocurrir variaciones de tono de lote a lote dentro de las tolerancias comerciales. Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura. Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.





SB45001 1% FR



SB45002 1% FR



SB45003 1% FR



SB45004 1% FR



Sunscreen 1% S 45

Metalized reverse
Reverso metalizado


Composición Composition	PES 100%
Ancho Width	300 cm
Peso Weight	279.8 ±10%
Espesor Thickness	0.39 ± 10%




Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. Please note that seam performance is dependent on seam construction. We reserve the right to alter technical specifications without notice.

Pueden ocurrir variaciones de tono de lote a lote dentro de las tolerancias comerciales. Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura. Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.






SB45001 1% S FR



SB45002 1% S FR



SB45003 1% S FR



SB45004 1% S FR



Susnscreen 3% 45


Composición	
Composition	PES 100%
Ancho	
Width	300 cm
Peso	
Weight	236.0 ±10%
Espesor	
Thickness	0.35z ± 10%



Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. Please note that seam performance is dependent on seam construction. We reserve the right to alter technical specifications without notice.

Pueden ocurrir variaciones de tono de lote a lote dentro de las tolerancias comerciales. Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura. Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.





SB45001 3% FR



SB45002 3% FR



SB45003 3% FR



SB45004 3% FR



SB45901 3% FR



SB45902 3% FR



SB45903 3% FR



Susnscreen 3% S 45

Metalized reverse
Reverso metalizado

Composición Composition	PES 100%
Ancho Width	300 cm
Weight	238.7 ±10%
Espesor Thickness	0.36 ± 10%



Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. Please note that seam performance is dependent on seam construction. We reserve the right to alter technical specifications without notice.

Pueden ocurrir variaciones de tono de lote a lote dentro de las tolerancias comerciales. Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura. Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.





SB45001 3% S FR



SB45002 3% S FR



SB45003 3% S FR



SB45004 3% S FR



SB45901 3% S FR



SB45902 3% S FR



SB45903 3% S FR



Blackout FR

Composición Composition	PES 50% - ACRYL 50 %
Ancho Width	300 cm
Peso Weight	303.68 ±10%
Espesor Thickness	0.49 ± 10%



Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. Please note that seam performance is dependent on seam construction. We reserve the right to alter technical specifications without notice.

Pueden ocurrir variaciones de tono de lote a lote dentro de las tolerancias comerciales. Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura. Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.






SB45001 BOW FR



SB45002 BOW FR



SB45003 BOW FR



SB45004 BOW FR



Sunscreen 1% 75


Composición Composition	PES 100%
Ancho Width	300 cm
Peso Weight	334.9 ±10%
Espesor Thickness	0.49-0.54 ± 10%




Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. Please note that seam performance is dependent on seam construction. We reserve the right to alter technical specifications without notice.

Pueden ocurrir variaciones de tono de lote a lote dentro de las tolerancias comerciales. Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura. Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.






SB75001 1% FR



SB75002 1% FR



SB75003 1% FR



SB75004 1% FR



Sunscreen 1% S 75

Metalized reverse
Reverso metalizado


Composición Composition	PES 100%
Ancho Width	300 cm
Peso Weight	334.9 ±10%
Espesor Thickness	0.49-0.54 ± 10%



Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. Please note that seam performance is dependent on seam construction. We reserve the right to alter technical specifications without notice.

Pueden ocurrir variaciones de tono de lote a lote dentro de las tolerancias comerciales. Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura. Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.






SB75001 1% S FR



SB75002 1% S FR



SB75003 1% S FR



SB75004 1% S FR



Sunscreen 3% 75

Composición Composition	PES 100%
Ancho Width	300 cm
Peso Weight	303.68 ±10%
Espesor Thickness	0.49 ± 10%




Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. Please note that seam performance is dependent on seam construction. We reserve the right to alter technical specifications without notice.

Pueden ocurrir variaciones de tono de lote a lote dentro de las tolerancias comerciales. Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura. Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.







SB75001 3% FR



SB75002 3% FR



SB75003 3% FR



SB75004 3% FR



Sunscreen 3% S 75

Metalized reverse
Reverso metalizado

Composición Composition	PES 100%
Width	300 cm
Weight	303.68 ±10%
Espesor Thickness	0.49 ± 10%



Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. Please note that seam performance is dependent on seam construction. We reserve the right to alter technical specifications without notice.

Pueden ocurrir variaciones de tono de lote a lote dentro de las tolerancias comerciales. Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura. Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.





SB75001 3% S FR



SB75002 3% S FR



SB75003 3% S FR



SB75004 3% S FR



Sunscreen 5% 75

Composición	
Composition	PES 100%
Ancho	
Width	300 cm
Peso	
Weight	277.7 ±10%
Espesor	
Thickness	0.52 ± 10%




Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. Please note that seam performance is dependent on seam construction. We reserve the right to alter technical specifications without notice.

Pueden ocurrir variaciones de tono de lote a lote dentro de las tolerancias comerciales. Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura. Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.





SB75001 5% FR



SB75002 5% FR



SB75003 5% FR



SB75004 5% FR



Sunscreen 5% S 75

Metalized reverse
Reverso metalizado

Composición Composition	PES 100%
Ancho Width	300 cm
Peso Weight	291.4 ±10%
Espesor Thickness	0.53 ± 10%



Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. Please note that seam performance is dependent on seam construction. We reserve the right to alter technical specifications without notice.

Pueden ocurrir variaciones de tono de lote a lote dentro de las tolerancias comerciales. Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura. Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.





SB75001 5% S FR



SB75002 5% S FR



SB75003 5% S FR



SB75004 5% S FR

The background of the image is a close-up, macro shot of a woven fabric. The fabric has a complex, multi-colored pattern with shades of beige, cream, and light brown. The weave is tight and regular, creating a textured, grid-like appearance. A dark blue rectangular box is overlaid on the right side of the image, containing the company logo and website information.

Ventex®

www.ventexl.com