

Ventex®

Noira Curtains



Empresa Company

Passionate about solar architecture

- We are a specialized company in the development of solar protection and finishing's. We contribute to the optimization of interior and exterior spaces, and integrate functional and aesthetic products with the final user in mind.
- We implement innovative production processes and incorporate specific treatment and finishing technologies, to make sure we offer top quality and maximum durability.

Apasionados por la arquitectura solar

- Somos una empresa especializada en el desarrollo de soluciones para protección solar y acabados. Contribuimos a la optimización de espacios interiores y exteriores, e integramos productos funcionales y estéticos enfocados en el usuario final.
- Implementamos procesos de producción innovadores e incorporamos tecnologías específicas en tratamiento y acabados, para asegurar la calidad y durabilidad de todos los materiales utilizados en nuestra fabricación.





Índice Index

12 **Traslúcidas**

- 13 Eira
- 22 Haldor
- 29 Inga
- 37 Kartan
- 44 Signe
- 52 Skadi
- 60 Toril

65 **Blockout**

- 66 Alva
- 69 Limos
- 72 Nightlife
- 75 Vidar

Cortinas

Curtains

We have extensive knowledge in the integration of all decoration processes for the manufacture of a novel and high quality final product.

Our great experience allows us to understand each one of the needs of your project, resulting in a platform in which we can offer you unique and personalized results.

Our extensive range of textiles and products allow you to create a perfect balance between style and practicality, giving rise to rooms with a modern contemporary touch or traditional and classic atmospheres.

Each of them, is characterized by the excellence in decoration and avant-garde, giving you beautiful fabrics of great class as well as functional spaces that will improve your quality of life.

We are a combination of design, innovation and precision that manage to meet the highest expectations and aesthetic requirements of our customers.

Tenemos un amplio conocimiento en la integración de todos los procesos de decoración para la fabricación de un producto final novedoso y de alta calidad.

Nuestra gran experiencia, nos permite comprender cada una de las necesidades de su proyecto, dando como resultado una plataforma en la que podemos ofrecerle resultados únicos y personalizados.

Nuestra extensa gama de textiles y productos te permiten crear un perfecto equilibrio entre el estilo y la practicidad, dando lugar a habitaciones con un toque moderno contemporáneo o atmósferas tradicionales y clásicas.

Cada uno de ellos, se caracteriza por la excelencia en decorado y vanguardia, brindándote hermosos tejidos de gran clase así como espacios funcionales que mejorarán tu calidad de vida.

Somos una combinación de diseño, innovación y precisión que logran cumplir con las más altas expectativas y requerimientos estéticos de nuestros clientes.



Simbología Simbology



Lavar a
máximo 60°

**Wash at
maximum 60°**



Limpieza
en seco

**Dry cle-
aning**



No secar
en secadora

**Do not
tumble dry**



Planchar a tempe-
ratura media

**Iron at medium
temperature**



No usar
blanqueador

**Do not
use whitener**



No
Lavar

**Do not
wash**



Innovación textil

Textile innovation


- **Design and innovation.** Inspired in the infinite potential of reusable materials.
- **Diseño e innovación.** Inspirado en el potencial infinito de la reutilización de materiales.
- **Protection against fire.** Our textiles are produced with the most rigorous protection regulations.
- **Protección contra incendios.** Nuestros tejidos se producen con las regulaciones más rigurosas.
- **Indoor air quality.** Identifies products with a low emission that generate a healthy environment.
- **Calidad de aire interior.** Identifica productos con una baja emisión que crean entornos saludables.
- **Trustworthy textiles.** Certification for approved textiles against toxic substances.
- **Textiles de confianza.** Certificación para los tejidos aprobados contra las sustancias dañinas.
- **Against toxic substances.** Our textiles protect the human health and the environment.
- **Contra las sustancias nocivas.** Nuestros tejidos protegen la salud humana y el ambiente.
- **Sustainability parameters.** Methodology that evaluates the construction projects.
- **Parámetros de sustentabilidad.** Metodología que evalúa los proyectos de construcción.
- **High performance.** It is a methodology created for green buildings operation.
- **Alto rendimiento.** Metodología creada para la operación en edificios verdes.
- **Protection against microbes.** Textile solutions for interiors that comply with the ISO 20743 standard.
- **Protección contra los microbios.** Textiles para interiores que cumplen con el estándar ISO 20743.
- **Quality and security.** The ISO 9001 focus in the organization. The ISO 14001 focus in the company.
- **Calidad y seguridad.** El ISO 9001 se enfoca en la organización. El ISO 14001 se enfoca en la empresa.

Certificaciones Certifications



ISO 9001 — ISO 14001

Motorized wave curtain



Create a comfortable and innovative atmosphere with this practical wave style curtain.

Enhance the decoration of your room with a style of elegant lines that will give you a perfect balance between light filtration and your artistic side. Protect your privacy by means of a silent system that slides beautifully and potentializes your space.

We specialize in creating custom curtains through perfect planning and precise designs.

Crea una atmósfera confortable e innovadora con esta práctica cortina estilo wave.

Realza la decoración de tu habitación con un estilo de líneas elegantes que te brindará un equilibrio perfecto entre la filtración de luz y tu lado artístico. Protege tu privacidad por medio de un silencioso sistema que se desliza maravillosamente y potencializa tu espacio.

Somos especialistas en crear cortinas personalizadas por medio de una planeación perfecta e diseños precisos.

1

Tapa
de motor
**Motor
cover**

2

Soporte
para Riel
**Bracket
/ Track support**

3

Riel
motorizado

Track

4

Carro
guía

Guides

5

Cinta
dentada

Band

6

Motor
para Cortinero

Motor

7

Broches
para corredera

**Track
hooks**

8

Cinta
con broches


**Band
hooks**

9

Contrapeso
inferior
**Counter
weight**

Cortina mototizada tradicional

Traditional motorized curtains



If you are thinking about how to increase the efficiency of your room, it is time to add that touch of innovation.

With the traditional motorized curtain, you will not only give a new aesthetic sense to your space, changing colors and textures, but you will also transform that daily task into an automated work with our revolutionary intelligent system. Enjoy all your privacy without having to move, you just have to press a button to make the curtains unfold or pick up in a harmonious, perfect and silent way.

This system is practical and reliable, guaranteeing a high quality curtain, technology and design.

Si estás pensando en cómo incrementar la eficiencia de tu habitación, es momento de añadirle ese toque de innovación.

Con la cortina tradicional motorizada, no sólo le brindarás un nuevo sentido estético a tu espacio, cambiando colores y texturas, si no también transformarás esa tarea cotidiana en una labor automatizada con nuestro revolucionario sistema inteligente. Disfruta de toda tu privacidad sin necesidad de desplazarte, únicamente debes presionar un botón para hacer que las cortinas se desplieguen o recojan de una manera armónica, perfecta y silenciosa.

Este sistema es práctico y confiable, garantizando una cortina de alta calidad, tecnología y diseño.

1

Tapa
de Motor
**Motor
Cover**

2

Soporte
para Riel
**Bracket
/ Track Support**

3

Riel
Motorizado
Track

4

Carro
Guía
Guides

5

Cinta
Dentada
Band

6

Motor
para Cortinero
Motor

7

Broches
para Corredera
**Tracks
Hooks**

8

Cinta
con Broches
Band



Traslúcidas



Eira

XC9120

Composición	
Composition	100% PES
Ancho	
Width	3.20 m, 3.60 m
Peso	
Weight	95 g/m²
Retardante al fuego	
Flame retardant	NFPA701





9120-1



9120-2



9527-1



9527-2




9649-2



9649-1



9510-1



9118-1



9118-2



9119-1



9119-2




9121-1




9121-2



9655-1




9612-2




9612-1




9117-1



9117-2



9116-1



9116-2




9365-1



9365-2



9365-15



9365-4



9365-16



9365-17



9365-18



9365-30



9365-19




9365-13




9365-14



9365-12




9508-3




9508-1



9508-20



9508-5




9508-14




9508-6



9508-7



9508-8




9508-12



9515-2




9515-1




9515-6




9515-5




9515-10




9515-12



9515-7



9515-4



9515-3



9683-1



9683-2



9683-3



9683-9



9683-4



9683-19



9683-5



9683-13



9683-22



9683-20



Haldor

XC7018

Composición	
Composition	20% Linen 80% PES
Ancho	
Width	3.20 m, 3.60 m
Peso	
Weight	152 g/m²
Retardante al fuego	
Flame retardant	NFPA701





XC7018-1



XC7018-2



XC7018-3



XC7018-4



XC7018-5



XC7019-1



XC7019-2



XC7019-3



XC7020-1



XC7020-2



XC7020-3




XC7020-4



XC7021-1



XC7021-2



XC7021-3



XC7021-4



XC7022-1




XC7022-2




XC7022-3



XC7022-4



XC7022-5




XC7023-1



XC7023-2



XC7023-3



XC7023-4



XC7024-1



XC7024-2



XC7024-3




XC7024-4



XC7025-1



XC7025-2



XC7025-3



XC7026-1




XC7026-2



XC7026-3




XC7026-4



XC7026-5



XC7027-1



XC7027-2



XC7027-3



XC7027-4



Inga

XC9323

Composición

Composition

20% Linen 80% PES

Ancho

Width

3.20 m, 3.60 m

Peso

Weight

152 g/m²

Retardante al fuego

Flame retardant

NFPA701





XC9323-3



XC9323-4



XC9323-15



XC9323-16




XC9323-21



XC9323-25




XC9323-17



XC9323-18



XC9323-43



XC9323-20



XC9345-1



XC9345-2



XC9345-4




XC9345-7



XC9124-1



XC9194-6



XC9124-7



XC9124-2



XC9345-6




XC7074-1



XC7074-2




XC7074-3



XC7074-4



XC7074-5



XC7074-6



XC9344-1



XC9344-2



XC7038-1



XC7038-2



XC7038-3



XC9337-3



XC9337-1



XC9337-10



XC9511-1A



XC9511-2



XC9553-1



XC9553-2



XC9656-2



XC9656-1



XC9371-1



XC9371-2




XC9878-7A



XC9878-16



XC9878-18



XC9878-14



XC9878-12



XC9878-26



XC9878-22




XC9878-11



XC9878-20



XC9878-10



XC9878-21



Kartan

XC9341

Composición	
Composition	100% PES
Ancho	
Width	3.20 m
Peso	
Weight	60 g/m ²
Retardante al fuego	
Flame retardant	NFPA701





XC9341-1




XC9341-2



XC9341-3




XC9341-4




XC9341-36



XC9341-5



XC9341-7




XC9341-32




XC9341-13



XC9341-35



XC9366-1



XC9366-2



XC9366-4




XC9366-5



XC9366-11



XC9366-10



XC9366-8



XC9366-6



XC9366-33



XC9366-36



XC9585-2



XC9585-1



XC9585-15



XC9585-19



XC9585-17



XC9585-3



XC9584-2



XC9584-1



XC9584-3



XC9584-4



XC9305-1



XC9305-2



XC9305-34



XC9305-35



XC9305-36



XC9305-37



XC9305-42



XC9305-39




XC9305-45




XC9305-31




XC9305-32



XC9305-33



XC9318-1



XC9318-2



XC9319-1



XC9319-2



Signe

XC9279

Composición

Composition 100% PES

Ancho

Width 3.20 m,

Peso

Weight 105 g/m²

Retardante al fuego

Flame retardant NFPA701





XC9279-1



XC9279-2



XC9279-3



XC9279-4



XC9279-5



XC9279-6



XC9279-7



XC9280-1



XC9280-2



XC9280-3



XC9280-4



XC9280-5




XC9281-1



XC9281-2



XC9281-3



XC9281-4



XC9281-5



XC9281-6



XC9281-7



XC9281-8




XC9282-1



XC9282-2



XC9282-3



XC9282-4



XC9282-5




XC9282-6



XC9282-7



XC9283-1



XC9283-2




XC9283-3




XC9283-4



XC9283-5




XC9283-6



XC9283-7



XC9284-1



XC9284-2




XC9284-3



XC9285-1



XC9285-2



XC9285-3



XC9285-4



XC9285-5



XC9285-6




XC9285-7




XC9286-1



XC9286-2



XC9286-3



XC9286-4



XC9286-5



XC9286-6



XC9286-7



Skadi

XC9011

Composición

Composition 20% Linen 80% Polyester

Ancho

Width 3.20 m, 3.60 m

Peso

Weight 90 g/m²

Retardante al fuego

Flame retardant NFPA701





XC9011-2



XC9327-1



XC9785-2



XC9785-1



XC9326-1



XC9326-2



XC9345K-1



XC9345K-2



XC9371-1



XC9371-2



XC7039-1



XC7039-2



XC7039-3



XC7039-4



XC7039-5



XC7040-1



XC7040-2



XC7040-3




XC7040-4




XC7040-5



XC7041-1



XC7041-2




XC7041-3




XC7041-4



XC7041-5



XC7042-1



XC7042-2



XC7042-3



XC7043-1



XC7043-2



XC7044-1



XC7044-2



XC7044-3



XC7044-4



XC7044-5



XC7045-1



XC7045-2



XC7046-1



XC7046-2



XC7047-1



XC7047-2




XC7047-3



XC7047-4




XC7047-5




XC7049-1



XC7049-2



XC7050-1



XC7050-2



XC7050-3



XC7050-4



XC7050-5



Toril

XC7010

Composición
Composition 20% Linen 80% PES

Ancho
Width 3.20 m, 3.60 m

Peso
Weight 152 g/m²

Retardante al fuego
Flame retardant NFPA701





XC7010-1



XC7010-2



XC7010-3



XC7010-4



XC7010-5



XC7010-6



XC7010-7



XC7015-1




XC7015-2




XC7015-3



XC7015-4



XC7015-5



XC7015-6



XC7016-1



XC7016-2



XC7016-3



XC7016-4




XC7016-5



XC7016-6



XC7016-7



XC7016-8



XC7009-1



XC7009-2



XC7009-3



XC7009-4



XC7009-5



XC7009-6



XC7009-7



XC7009-8



Blockout



Alva

TY2503

Composición

Composition

10% Cotton 15% Linen 75% Polyester

Ancho

Width

3.00 m

Peso

Weight

370 g/m²

Retardante al fuego

Flame retardant

NFPA701





Nature



Champagne



Caff



Silver



white




khaki



ivory



Bone



Dust




Walnut



Brown



Titanium



Mushroom



Limos

TY2509

Composición	
Composition	20% Linen 80% PES
Ancho	
Width	3.20 m, 3.60 m
Peso	
Weight	152 g/m²
Retardante al fuego	
Flame retardant	NFPA701





White



Ivory



Moss



Slate



Sand



Grey



Taupe



Ash



Smoke



Dark Grey



Rockery



Cofee



Black



Nightlife

TY2508

Composición

Composition 20% Rayon 80% Polyester

Ancho

Width 3.30 m

Peso

Weight 330 g/m²

Retardante al fuego

Flame retardant NFPA701





Beige



Slate



String



Moss



Brown



Taupe



Rockery




Grey




Cappuccino



Mushroom



Dark Grey



Smoke



Coff



Vidar

TY2501

Composición	
Composition	20% Cotton 20% Linen 60% Polyester
Ancho	
Width	3.00 m
Peso	
Weight	300 g/m ²
Retardante al fuego	
Flame retardant	NFPA701





Nature



Cotton




Beige



Taupe



Otter




White




Sand



Salte




Grey




Dark Grey



Smoke



Moss



Black

The image shows a modern interior with a large window and light-colored curtains. A dark blue semi-transparent rectangle is centered over the window, containing the Ventex logo and website address. The background shows a view of green trees and a building outside the window.

Ventex®

www.ventexl.com